



**MEUBLES MÉTALLIQUES**

...  
**ACCESSOIRES**

...  
**GROUPE 8**

WWW.3CSERVICES.CH



Services SA

## ***Table des matières***

\*\*\*\*\*

- Batteuse à carré	page	8-009
- Charnière à piano	pages	8-021 à 023
- Charnière et pivot invisible	pages	8-024 / 025
- Charnière à visser et à souder	pages	8-018 à 020
- Crémone à tringle	pages	8-002 / 003
- Cylindre à languette	page	8-010
- Cylindre à pression	page	8-011
- Joint d'étanchéité	page	8-026
- Loqueteau	pages	8-018
- Olive à cylindre	pages	8-012 / 013
- Poignée	pages	8-014 -015
- Poignée de malle	page	8-016
- Serrure à pêne	page	8-001
- Serrure de vitrine	page	8-011
- Serrure à tringle	pages	8-001 à 004
- Targette	page	8-017
- Tournet	pages	8-007 / 008
- Tringle - Rosace - Clé	pages	8-005 / 006



Services SA

8.100.



**SERRURE A PÊNE DORMANT**

- 2 tours
- réversible
- galvanisée sendzimir

**Code**    **Découpe (mm)**

**02**    cylindre rond 22


**03**    cylindre profilé 17



8.105.02

**SERRURE A TRINGLE**

- découpe cylindre rond 22 mm
- en acier promatisé
- livrable DIN droite



8.110.



**SERRURE A TRINGLE**

- 2 raccords M10
- course 13 mm
- en acier promatisé

**Code**    **Découpe (mm)**            **Entr'axe (mm)**

**02**    cylindre rond 22            65

**03**    cylindre profilé 17            67,5




## 8.111. SERRURE A TRINGLE

- Perçage profil PZ ou RZ
- Manœuvre des tringles par le cylindre
- Têtière plate en Inox V2A, brossé mat

Code	Traitement de surface	Axe	Profil
02	Inox V2A bossé mat	24	RZ
03	Inox V2A bossé mat	24	PZ

L'utilisation de tringles aluminium est impérative  
Voir 3.247.10






Services SA

8.115.



**CREMONE A TRINGLE**



- 2 raccords M10
- course 13 mm
- en acier promatisé

Code      Fouillot  $\square$  (mm)



7	7
8	8



8.120.0

**CREMONE A TRINGLE**

- 2 raccords M10
- course 16 mm
- en acier promatisé



8.125.0

**CREMONE A TRINGLE**

- 2 raccords M10
- course 19 mm
- en acier promatisé





Services SA

### 8.130.0

#### CREMONE A TRINGLE

- 2 raccords M10
- course 17 mm
- fermeture du milieu
- en acier promatisé






### 8.135.

#### CREMONE A TRINGLE


- en acier promatisé
- fouillot  $\varnothing$  7 mm en laiton

Code	DIN	Fermeture du milieu
------	-----	---------------------

- |   |        |      |
|---|--------|------|
| 1 | droite | sans |
| 2 | gauche | sans |
| 3 | droite | avec |
| 4 | gauche | avec |



iii. DIN droite




**8.160.**

**TRINGLE**

- en acier zingué

**Code**      **Longueur (mm)**


<b>5</b>	<b>500</b>
<b>10</b>	<b>1000</b>



**8.170.16**

**ROSACE**


- à river
- en laiton nickelé mat




**8.175.15**

**ROSACE**

- en aluminium éloxé naturel
- avec couvercle







**8.185.0**

**CLE A CARRE**

- nickelé
- mâle




**8.190.**

**CLE A CARRE**

- en fonte injectée
- femelle

<u>Code</u>	<u>Trou □ (mm)</u>	<u>A (mm)</u>
<b>6</b>	<b>6</b>	<b>11</b>
<b>7</b>	<b>7</b>	<b>12</b>
<b>8</b>	<b>8</b>	<b>14</b>



**8.193.3**



**CLE A DOUBLE PANNETON**

- en fonte injectée
- tige 3 mm
- pour batteuse n° 8.235.3

**8.195.7**

**TOURNET**



- en acier passivé blanc
- 2 trous taraudés M4



**8.205.**


**TOURNET**

- en acier promatisé
- 2 trous M5




**Code**      □ (mm)

<b>7</b>	7
<b>8</b>	8





**8.210.8**

**TOURNET**




- en fonte malléable zinguée



**8.215.7**

**FERMETURE A LANGUETTE**

- en acier promatisé
- fouillot 7 mm



**8.220.0**

**TOURNET A OLIVE**

- alliage de zinc
- nickelé mat



Services SA


8.230.

### BATTEUSE A CARRE

- en acier promatisé
- panneton droit
- réversible

Code      □ (mm)

6	6
7	7
8	8



8.235.

### BATTEUSE COURSE 90°

- réversible
- boîtier et tige injectés chromés
- écrou et came en acier zingué

Code      Tige de commande (mm)


3..	double panneton 3
6..	tige carrée 6
7..	tige carrée 7
8..	tige carrée 8

Code


1. non-monté, sans O-Ring
2. monté, avec O-Ring, ex. étanche

Code      Came H (mm)

06	6
13	13
18	18
20	20
30	30
36	36
90V4A	boîtier seul en inox V4A
93V2A	tige 7 mm en inox V2A



### 8.240.




#### CYLINDRE A LANGUETTE

- en laiton nickelé mat
- avec 2 clés KABA 8
- panneton droit en acier inoxydable
- réversible
- clé retirable en position fermée

Code	A (mm)	B (mm)
<b>4.19</b>	Fermeture Kaba 5000	
<b>19</b>	19	25,5
<b>23</b>	23	30

### 8.245.




iii. DIN droite

#### CYLINDRE A LANGUETTE

- en laiton nickelé
- avec 2 clés

Code	DIN
<b>1</b>	droite
<b>2</b>	gauche

### 8.250.



#### CYLINDRE A LANGUETTE

- en fonte injectée chromée polie
- avec 2 clés  $\frac{1}{2}$  tour
- réversible
- clé retirable en position ouvert et fermé

Code	A (mm)
<b>13</b>	13,2
<b>19</b>	19,2
<b>32</b>	32,2



Services SA



8.255.

**CYLINDRE A PRESSION**

- en laiton nickelé mat
- avec 2 clés

**Code**      **Course (mm)**



**11**            11  
**16**            16



8.265.0



**SERRURE DE MEUBLE**

- en acier nickelé mat
- cylindre KABA 8 avec 2 clés
- pêne dormant 1 tour
- réversible



**8.270.**

**OLIVE A CYLINDRE**





- alliage ZN nickelé mat
- rivée tournante sur rosace ronde
- cylindre KABA 8 avec 2 clés

<u>Code</u>	<u>DIN</u>
<b>0</b>	aveugle
<b>1</b>	droite
<b>2</b>	gauche

**8.275.**

**OLIVE A CYLINDRE**





- alliage ZN nickelé mat
- rivée tournante sur rosace ronde
- cylindre KABA 8 avec 2 clés

<u>Code</u>	<u>DIN</u>
<b>0</b>	aveugle
<b>1</b>	droite
<b>2</b>	gauche

**8.280.**

**OLIVE A CYLINDRE**



- alliage ZN nickelé mat
- rivée tournante sur rosace
- cylindre KABA 8 avec 2 clés

<u>Code</u>	<u>DIN</u>
<b>0</b>	aveugle
<b>1</b>	droite
<b>2</b>	gauche





Services SA

8.285.

**OLIVE A CYLINDRE**

- alliage ZN nickelé mat
- rivée tournante sur rosace ronde



**Code**



**DIN**

- |          |                |
|----------|----------------|
| <b>0</b> | <b>aveugle</b> |
| <b>1</b> | <b>droite</b>  |
| <b>2</b> | <b>gauche</b>  |

8.290.

**OLIVE A CYLINDRE**

- course de fermeture 90°
- réversible
- poignée en fonte injectée chromée
- écrou et came en acier zingué



**Code**

**Fermeture**

- |          |                   |
|----------|-------------------|
| <b>0</b> | <b>aveugle</b>    |
| <b>5</b> | <b>identique</b>  |
| <b>6</b> | <b>différente</b> |

**Code**

**Came H (mm)**

- |           |           |
|-----------|-----------|
| <b>06</b> | <b>6</b>  |
| <b>13</b> | <b>13</b> |
| <b>18</b> | <b>18</b> |
| <b>20</b> | <b>20</b> |
| <b>30</b> | <b>30</b> |
| <b>36</b> | <b>36</b> |


## 8.295. POIGNÉES DE FENÊTRE


### Caractéristiques:

- En aluminium couleur argent
- Sans crantage
- Rosace en aluminium, sans piliers de fixation
- Avec carré
- Carré dépassant 70 mm
- Fixation visible, par vis filetées M5



Code	Carré
7	7 mm
8	8 mm





**8.300.8**




**POIGNEE OLIVE**

- en acier inoxydable 1.4301
- trou carré de 8 mm
- rivée tournante sur rosace ovale

**8.305.**

**POIGNEE**



- en métal éloxé naturel
- rivée tournante sur rosace ovale
- avec tige carrée

Code  (mm)

**7**                      **7**  
**8**                      **8**




Services SA

### 8.310.1

#### POIGNEE DE MEUBLE


- en aluminium brossé mat



### 8.315.

#### POIGNEE DE MEUBLE

- en laiton nickelé mat



Code	A	B	C	D (mm)
------	---	---	---	--------

<b>57</b>	87	18	57	16
-----------	----	----	----	----

<b>94</b>	140	27	94	27
-----------	-----	----	----	----



### 8.320.




#### POIGNEE DE MEUBLE



- en acier inoxydable 1.4301

Code	L (mm)	D (mm)
------	--------	--------

<b>09</b>	90	82
-----------	----	----

<b>12</b>	120	112
-----------	-----	-----







### 8.325.0

#### POIGNEE DE MALLE AVEC ARRÊT


- en acier blanchi
- sans trou



### 8.330.0

#### FERMETURE EXCENTRIQUE

- à plomber
- avec boucle réglable
- en acier zingué chromatisé jaune




### 8.335.

#### FERMETURE EXCENTRIQUE

- à plomber
- en acier blanchi
- sans trou

Code	A1	A2	A3	B1	B2	B3	H	F	S(mm)
<b>45</b>	45	55	32	13	22	24	11	3	1



### 8.340.1

#### CROCHET

- en acier blanchi
- sans trou



Services SA


8.345.

**TARGETTE**

- couleur laiton
- course 12 mm

Code      Longueur "L" (mm)



80	80
100	100



8.355.1

**TARGETTE A RESSORT**

- en acier zingué
- à souder ou à visser





8.375.


**CHARNIERE A VISSER**

- en aluminium éloxé naturel

**Code**      **L**   **B**   **R**   **D**   **M (mm)**

**80**            80   30   10   7   2

**110**          110   34   12   7   3



8.380.

**CHARNIERE A VISSER**



- en acier zingué chromatisé jaune
- axe en acier, fixe

**Code**      **H**   **B**   **S**   **R**   **D**   **RD (mm)**

**50**            50   40   1,5   7,2   4   3

**75**            75   50   1,75   7,7   4   5

**100**          100   65   2   10,3   6   5



8.385.



**CHARNIERE A VISSER**

- en acier inoxydable 1.4301
- axe en acier, fixe

**Code**      **H**   **B**   **S**   **R**   **D**   **RD (mm)**

**50**            50   40   1,5   7,2   4   3

**75**            75   50   1,75   7,7   4   5







Services SA

8.390.

**CHARNIERE**



- en acier blanchi
- axe en acier, fixe



**Code**      **H**   **B**   **S**      **R**   **D**   **RD (mm)**

<b>50</b>	50	52	2	8,3	4	3
<b>60</b>	60	65	2	9,3	5	3
<b>75</b>	75	77	2,5	11,3	6	5

8.400.



**CHARNIERE**



- en acier inoxydable 1.4301
- axe en acier inoxydable, fixe


**Code**      **H**   **B**   **S**      **R**   **D**   **RD (mm)**

<b>60</b>	60	64	2	9,3	5	3
<b>75</b>	75	77	2,5	11,5	6	5



Services SA



8.410.



**CHARNIERE A PIANO**

- sans trou
- longueur 2000 mm

<u>Code</u>	<u>Lames "A"</u>	<u>Axe "B"</u>
4	inox	inox





8.415.

**CHARNIERE A PIANO**

- sans trou
- longueur 2000 mm

<u>Code</u>	<u>Lames "A"</u>	<u>Axe "B"</u>
4	inox	inox






Services SA

8.420.

**CHARNIERE A PIANO**

- sans trou
- longueur 2000 mm

<u>Code</u>	<u>Lames "A"</u>	<u>Axe "B"</u>
2	aluminium	laiton
4	inox	inox




8.425.

**CHARNIERE A PIANO**

- sans trou
- longueur 2000 mm

<u>Code</u>	<u>Lames "A"</u>	<u>Axe "B"</u>
2	aluminium	laiton
4	inox	inox




8.430.

**CHARNIERE A PIANO**

- sans trou
- longueur 2000 mm

<u>Code</u>	<u>Lames "A"</u>	<u>Axe "B"</u>
2	aluminium	laiton
4	inox	inox




8.435.

**CHARNIERE A PIANO**

- sans trou
- longueur 2000 mm

<u>Code</u>	<u>Lames "A"</u>	<u>Axe "B"</u>
4	inox	inox





**8.440.**

**CHARNIERE A PIANO**

- sans trou
- longueur 2000 mm

<u>Code</u>	<u>Lames "A"</u>	<u>Axe "B"</u>
<b>4</b>	inox	inox




**8.445.**

**CHARNIERE A PIANO**

- sans trou
- longueur 2000 mm

<u>Code</u>	<u>Lames "A"</u>	<u>Axe "B"</u>
<b>4</b>	inox	inox





**8.450.**

**CHARNIERE A PIANO**

- sans trou
- longueur 2000 mm

<u>Code</u>	<u>Lames "A"</u>	<u>Axe "B"</u>
<b>4</b>	inox	inox






**8.460.0**

**CHARNIERE INVISIBLE**


- en acier zingué
- partie à souder brut
- réversible



**8.465.0**

**CHARNIERE INVISIBLE**

- avec lame à souder
- en acier zingué
- partie à souder brut
- réversible



**8.470.**

**CHARNIERE**

- en matière synthétique
- douille de guidage polyamide
- réversible

**Code      Exécution**


- |          |                |
|----------|----------------|
| <b>3</b> | chromé         |
| <b>5</b> | plastifié noir |

8.475.

**PIVOT A SOUDER**

- tige réglable
- avec vis de blocage

Code	Exécution
1	acier brut
4	acier inoxydable 1.4305




8.480.

**PIVOT A SOUDER**

- tige fixe

Code	Exécution
1	acier brut
4	acier inoxydable 1.4305




8.485.

**PIVOT A SOUDER**

- tige réglable
- avec vis de blocage

Code	Exécution
1	acier brut
4	acier inoxydable 1.4305




8.490.

**PIVOT A SOUDER**

- tige fixe



Code	Exécution
1	acier brut
4	acier inoxydable 1.4305




8.495.

**DOUILLE DE GUIDAGE**

Code	Diamètre (mm)	Exécution
06	6	acier brut
08	8	acier brut
46	6	acier inoxydable 1.4305
48	8	acier inoxydable 1.4305






Services SA

8.500.

**PROFIL - SUPPORT**




- aluminium couleur argent
- non percé
- longueur 3000 mm

**Code**

- 1** plat
- 2** équerre


Joint à lèvres    Joints tubulaires    Joints manchettes



8.505.


**JOINT D'ETANCHEITE**

Profil 8.500.2 et joints 8.505.52



- caoutchouc thermo-plastique noir
- couronne de 25 mm
- code 63/64/66 longueur 3 m

Profil 8.500.2 et joint 8.505.40



Profil 8.500.2 et joint 8.505.66

**Code**                      **Exécution**

- 40**                      néoprène
- 41**                      néoprène
- 50**                      pvc
- 52**                      néoprène
- 53**                      néoprène
- 60**                      néoprène
- 61**                      néoprène
- 62**                      néoprène
- 63**                      néoprène
- 64**                      néoprène
- 65**                      néoprène
- 66**                      néoprène

## 8.620.0 JUDAS DE PORTE EI30

### Caractéristiques:

- Vision 200°
- En laiton chrome
- Diamètre Ø14 mm
- EP. Porte 60-80 mm
- Avec cache
- Recouvrement extérieur Ø27 mm
- Recouvrement intérieur Ø17 mm





LA DIFFÉRENCE SE MESURE PARFOIS  
DANS LES PLUS INFIMES DÉTAILS *John Pawson, architecte designer*

WWW.3CSERVICES.CH