




mobilier urbain
aménagements
lumières & signa



Services SA

design &
fabrication

made in
France

L'industrie créative selon 

espace confort

espace vélo

espace transport

espace signalétique

espace propreté

espace vert

espace voirie

espace lumière

CUBIQ

jardinière

Optimisez votre lecture

Nom du produit

Type de produit

Caractéristiques standards

+

*Mot en gras indiquant
la finition dans laquelle
le produit est présenté
sur la photo principale*

repère catégorie

*Options spéciales du
produit présenté*


dimensions standards

- **Acier thermolaqué** ou **CORTEN**
- Toutes teintes RAL disponibles
- Existe en acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition brossé / microbillé / électropoli
- Pose sur pieds réglables en hauteur

- Bac intérieur en acier thermolaqué ou galva avec crochets de levage et réserve d'eau

dimensions sur mesures possibles

H	L	I
600	500	500
850	700	700



INTRODUCTION

- L'entreprise *p.3*
 - L'équipe *p.4*
- Présence Commerciale *p.5*
 - Éco conception *p.6*
- Créativité et Design *p.7*
 - Conception, prototypage *p.8*
- Industrialisation, fabrication *p.9*
 - Les matériaux transformés *p.10*
- Les finitions *p.11*
 - Le Corten *p.12*
 - Le bois et ses dérivés *p.13*
- Conditionnement, transport *p.14*
 - Installation, pose *p.15*
- Maintenance et entretien *p.16*
 - Garanties *p.17*

Tous nos produits sont sujets à des changements d'ordre technique et esthétique dans le seul but de leur amélioration.

Modèles déposés



espace **voirie** . p 19



espace **propreté** . p 55



espace **confort** . p 81



espace **vert** . p 99



espace **vélo** . p 121



espace **transport** .p 135



espace **signalétique** . p 143



espace **lumière** . p 171



Collection d'Exceptions .p 191

Depuis 1988, Sotralinox est à l'écoute de ses clients de la conception jusqu'à la réalisation grâce à son bureau d'études analysant la faisabilité de vos projets.

C'est dans cet état d'esprit qu'a vu le jour en 2004 l'entité Design Espaces, alliant le savoir-faire de l'industrie à celui des créateurs.

Design Espaces offre des solutions personnalisées grâce à ses produits catalogue et à ses créations au design original et unique conçus sur mesure, en collaboration avec des designers, architectes, concepteurs lumière, artistes et peut-être vous...

Design Espaces, l'industrie créative selon Sotralinox



*Florent Maubrey,
Directeur Général*



L'entreprise

design &
fabrication

made in
France



Située dans l'Aube, dans la proche banlieue de Troyes, Sotralinox couvre l'ensemble du territoire grâce à son équipe de commerciaux

L'équipe

Une entreprise à taille humaine et à votre écoute. De l'équipe de direction, aux spécialistes de nos ateliers, en passant par les ingénieurs, techniciens du bureau d'études et designer, ce sont plus de 40 personnes qui œuvrent ensemble pour mener à terme vos projets.

C'est le travail en commun qui nous permettra de franchir tous les obstacles de la faisabilité et qui fera éclore votre projet en prenant en compte le respect des normes, les réglementations, les études des spécificités techniques, les validations techniques...



Présence commerciale

- Une équipe sédentaire et itinérante
- Un réseau d'agent en devenir, dont des prescripteurs de réputation nationale, présents sur les secteurs industriels du mobilier et de l'éclairage, d'architecture et du design depuis de nombreuses années

Contactez notre siège au **03 25 71 46 46** afin de vous orienter vers l'agence régionale la plus proche :

Troyes, Bordeaux, Toulouse, Nantes, Rouen, Clermont-Ferrand, la Rochelle, Suisse...



ÉCO CONCEPT

Lorsque l'Industrie contribue
au respect de l'environnement

Sensible à la protection de la nature, Sotralinox et Design Espaces s'engagent dans un management environnemental volontaire.

Dans le cadre de notre certification ISO 14001 Environnementale, nous aspirons à devenir chaque jour une entreprise d'avantage citoyenne.

De la conception jusqu'à la réalisation de nos produits, l'implication de nos équipes et nos collaborateurs s'effectue dans l'esprit du développement durable.



Sotralinox obtient sa première certification environnementale en 1999



L'ensemble des bureaux (l'administration, le bureau d'étude, le service commercial) et les ateliers de production se situent sur le même site, ce qui optimise les déplacements et la réactivité à vos besoins.

Nos partenaires se situent dans un rayon inférieur à 50 km de l'entreprise ce qui minimise notre impact carbone lié au transport et s'accordent avec Sotralinox sur l'importance du respect des normes. Ce catalogue est issu d'une imprimerie locale labellisée Imprim'Vert®.

A tous les niveaux de production, nous accordons une attention toute particulière aux traitements des déchets : recyclage du papier, tri et recyclage des métaux utilisés mais aussi à la gestion des énergies (électricité, gaz, eau...)




Dès la création de notre activité Design Espaces, nous avons accueilli de nombreux élèves de design produits de l'Ecole Supérieure de Design de Troyes afin de participer à leur éducation technique et leur permettre de réaliser leurs créations.

C'est tout naturellement qu'un des leurs a rejoint l'entreprise en 2008 permettant de faciliter et de créer un choix de produits pour nos interlocuteurs ou clients, qu'ils soient designers, architectes, concepteurs, techniciens ou tout simplement créateurs à leurs heures.

Notre designer est à votre écoute et votre service pour créer ou transformer vos idées originales, ou personnaliser une ligne de mobilier.

Création graphique

La création de graphismes est possible, notamment pour la signalétique. Un échange entre vous et notre designer se fera alors pour élaborer votre signalétique avec les visuels que vous nous fournirez. Nous les adapterons par la suite à vos mobiliers.




Conception, prototypage

Notre équipe d'industrialisation travaille exclusivement sur DAO-CAO 2D et 3D, mettant à profit notre savoir-faire reconnu :

Les habitudes et exigences des spécifications industrielles sont parfaitement connues de l'entreprise venant et étant encore fournisseur de secteurs étendus (transports urbains, équipementier automobile, navigation, plaisance, électrotechnique, agro-alimentaire, chimie, packaging...)

Nos professionnels réalisant les assemblages possèdent, pour la plupart, des licences de soudure suivant la norme NF EN 287-1.

Toujours en relation avec le client, l'équipe du bureau d'étude est garante de l'application des normes en vigueur.



Industrialisation, fabrication



découpe jet d'eau
postes d'assemblage



découpe laser



poinçonnage CNC

Découpe jet d'eau, découpe laser, poinçonnage, plieuses à commandes numériques équipent notre atelier.



pliage fin CNC

pliage grande longueur CNC



Du matériel de soudage TIG.MIG. PLASMA évolué avec suivi des performances et assistance à la fabrication, permettant aux professionnels des réalisations précises et fidèles.

Un parc récent est régulièrement amélioré et complété, pour garantir fiabilité et performance.

Les capacités technologiques importantes permettent des réalisations simples ou plus complexes, de la plus petite structure à la plus importante.

Nos moyens de manutention permettent la manipulation d'ensembles jusqu'à 5 tonnes.

Les matériaux transformés



L'Inox est le matériau privilégié lors de nos conceptions et nous en sommes de vrais spécialistes. Ce matériau permet d'allier un aspect haut de gamme à des exigences techniques incomparables.

Les nombreuses finitions permettent des tenues et des résultats de durée de vie très différents mais tous durables.

Il est favorisé pour nos créations grâce à ses atouts majeurs :

- *Anti-corrosion (milieu marin, milieu salin, montagne, neige, inox 316L ou milieu neutre, inox 304L),*
- *Résistance aux agressions extérieures (UV, changements météorologique...)*
- *Vaste choix de finitions*
- *Facilité et faible coût d'entretien*
- *Haute recyclabilité (proche de 100%)*
- *Longévité, garantie prolongée*

L'inox que nous privilégions est certifié NF EN 100 88-1 et 100 27-2



L'Acier rentre également dans notre gamme, tous les produits de ce catalogue sont réalisables dans cette matière. Pour autant, il ne peut être livré en l'état et doit subir des traitements de surface (sablage, métallisation, galvanisation, apprêt, peinture, thermolaquage...) qui permettent de l'embellir et d'améliorer sa longévité. Il faut veiller aux techniques de protection ; elles peuvent vraiment différencier la qualité et la longévité du produit.

L'Acier Corten présente également des avantages:

- *Alliance d'un aspect unique à la résistance aux agressions puisque sa corrosion est contrôlée*



L'Aluminium est malléable, ductile, léger et se manipule aisément. L'utilisation des différents types d'alliages des séries 2000, 5000 et 7000 permet de favoriser soit :


- *la résistance mécanique*
- *la longévité face à la corrosion*

Pour autant, des traitements de finition sont obligatoires. Les aluminiums sont conformes aux NF EN 573-3, EN 755-2 ou EN 754-2

Finitions, traitements de surface

Les finitions standards

Les finitions les plus répandues sur l'inox sont le brossage, à l'aspect brillant, et le microbillage à l'aspect mat et granulé.



inox brossé

inox microbillé

Les peintures

Les aciers sont pour leur part thermolaqués à la poudre polyester aux teintes RAL standards.

Il existe cependant une large gamme de teintes spéciales, n'hésitez pas à nous consulter.

Les traitements de finition et de surface sont réalisés d'après des normes européennes strictes, qu'ils soient exécutés dans l'entreprise ou en partenariat, des garanties sont exigées.

Des contrôles et des échantillonnages en cours de traitement sont régulièrement effectués, nos partenaires sont des fournisseurs évalués annuellement, avec des règles débattues et acceptées.

D'intérêt majeur pour la tenue dans le temps, nous proposons des solutions adaptées en fonction des zones d'installation :

De l'acier thermolaqué à l'acier inoxydable en passant par l'aluminium, chaque matériaux ainsi que leurs finitions ont leur raisons d'exister. Il est important qu'un dialogue s'instaure au moment du choix du produit afin d'en déterminer sa finition, donc sa qualité, donc sa durabilité.

Des garanties sont fixées, chacune répond à vos exigences, elles ont un coût, mais aussi un retour sur investissement.

Pour vous repérer facilement, la finition présentée sur la photo des produits de notre catalogue est indiquée en gras dans le descriptif.

N'hésitez pas à demander des précisions lors de vos consultations afin d'apprécier nos variantes.

La particularité du Corten



Corten Brut :

Les produits livrés en Corten brut ont un aspect de tôle d'acier gris clair. Une patine se forme naturellement à l'air libre (2 à 4 ans avant une stabilisation complète) mais l'évolution de l'aspect n'est pas maîtrisable et des coulures sont possibles ainsi que des différences de teintes importantes en fonction de l'exposition du produit.




Corten à corrosion accéléré :

Notre méthode d'accélération de la corrosion permet la livraison d'un produit à l'aspect rouillé. L'aspect final du produit apparaîtra naturellement en quelques semaines, durant ce laps de temps nécessaire, de légères coulures peuvent apparaître et des salissures par frottements sont inévitables.



Corten stabilisé :

Il est possible de livrer des produits en corten ayant subi une corrosion accélérée et une stabilisation dans nos ateliers. *Ce processus, rend le corten plus sombre que le corten brut.* Les produits ainsi stabilisés pourront être installés avec leur aspect final et sans risque de salissure.



Imitation Corten :

Avec des délais très courts impératifs il est possible de thermolaquer votre mobilier avec une teinte imitant l'aspect Corten et aux qualités égales aux thermolaquages habituels.

Précisons que des frottements réguliers peuvent modifier l'aspect de corrosion du Corten (clous de voirie, grille d'arbre...) sans pour autant altérer leur résistance.


Pour plus de renseignements sur la livraison de produits en acier Corten, n'hésitez pas à nous contacter. *Photos d'illustration non contractuelles.*

Bois indigènes FSB



Chêne

- Traitement contre l'humidité
- Apparition de taches de tanin brun foncé avec le temps
- Entretien régulier impératif



Sapin, mélèze

- Traitements impératifs contre l'humidité et les parasites (insectes...)
- Entretien régulier impératif



Douglas

- Traitement contre l'humidité
- Entretien régulier impératif

Bois exotiques PEFC



Sapelli

- Traitement contre l'humidité
- Entretien régulier impératif



Tatajuba

- Très bonne tenue à l'humidité et aux parasites
- Entretien impératif pour éviter le grisaillement



Moabi

- Très bonne tenue à l'humidité et aux parasites
- Entretien impératif pour éviter le grisaillement

Le bois est un matériau naturel et vivant, son aspect est donc plus ou moins changeant avec le temps malgré toutes les dispositions pouvant être prises.

Photos d'illustration non contractuelles, autres essences nous consulter.

Le bois et ses dérivés

Certains mobiliers de notre catalogue tels que les bancs ou les jardinières présentent des pièces en bois. Un large choix d'essences, exotiques ou indigènes, vous est proposé. Quels qu'ils soient, les bois que nous utilisons sont issus d'exploitations labélisées gestion durable FSB et PEFC.

Le choix des essences vous appartient et nous sommes prêts à vous conseiller dans cette démarche : il est à prendre en compte qu'au delà de l'aspect esthétique, chaque essence possède des qualités naturelles propres influant sur les traitements éventuels, les finitions et bien sûr, sur leur coût.

Ci-contre les essences de bois standards de notre catalogue.

L'alternative composite

Il existe des solutions composites, aux décors très variés, imitant de nombreuses essences de bois mais également bétons et minéraux. Ces composites sont privilégiés pour les grandes surfaces mais aussi pour leurs qualités techniques :

- Stabilité dimensionnelle
- Haute résistance aux conditions climatiques
- Résistance des décors (anti-UV)
- Résistance à la rayure
- Matériau recyclé issu des déchets du bois

N'hésitez pas à nous contacter pour parfaire votre choix.

Conditionnement et installation

Nos produits sont systématiquement protégés. En règle générale, les faces en acier inoxydable comportent un film plastique d'origine. Dans le cas contraire, et pour des produits dont les surfaces n'en comportent pas, les produits sont filmés soit avec des films thermorétractables, soit des films à bulles, soit des chaussettes pour les tubes et mâts d'éclairage.


Toutes nos fabrications spéciales font l'objet de protections et de conditionnements étudiés, y compris pour les plus volumineuses et lourdes.

Des palettes de manutention pour les encombrants, des anneaux ou systèmes de manutention peuvent être étudiés permettant le transport le déchargement et le montage sans reprise.

Nous privilégions des entreprises de transport locales afin d'être en cohérence avec l'engagement environnemental de l'entreprise.

Trois types de transport sont à votre disposition :

- Transport par messagerie, présent une fois par jour à l'entreprise
- Transport par camion à votre adresse
- Transport express : Camionnette utilisée pour des produits à encombrement moindre et pour les livraisons urgentes.



jardinières Mirall, finition polimiroir



La pose des mobiliers urbains

Différents systèmes de scellement sont possibles pour l'installation de vos mobiliers. (voir ci-contre)

Les informations concernant la nature du sol, sa planéité, ses défauts éventuels, doivent nous être transmis dès votre demande commerciale afin d'appréhender le système de pose nous paraissant le plus adéquat et de vous le préconiser.


Pour autant vous restez maître de votre choix.

L'installation des ouvrages exceptionnels

Dès les premières études d'un projet exceptionnel, nous prenons soin d'en prévoir l'installation et la pose.

Fort de notre expérience avec des architectes et artistes internationaux, nous avons acquis les compétences pour réaliser vos projets les plus monumentaux.


Retrouvez notre collection d'exception à la fin de ce catalogue



Scellement chimique*

Perçage et pose de tiges filetées scellées chimiquement dans le sol.


*Sols durs uniquement :
ne concerne pas les bétons désactivés,
les chapes superficielles, les bitumes...
Démontage possible.*



Scellement béton

Livraison de produits équipés de pattes d'ancrage ou rondelle anti-arrachement

*- Il est utile que le béton pénètre dans le support
- En option, le perçage d'un trou dimensionné
aidera à la pénétration du béton dans le support*



Chaise de scellements*

Livraison d'ancrages pré-assemblés à couler dans le béton (gabarit de pose si nécessaire pour ancrages multiples).

Nécessite de votre part une étude précise de dimensionnement de massif.

Toutefois, nous sommes en mesure de préconiser des dimensions standards pour des terrains à résistance de 2 bars en fond de fouille.

**Les tiges filetées, les chaises de scellements et la visserie font l'objet d'une fourniture complémentaire sur devis*

Maintenance et entretien

Facilité de maintenance et d'entretien

Tous nos mobiliers sont conçus et fabriqués dans nos ateliers, à Bréviandes, garantissant ainsi la fourniture des pièces détachées indispensables à la maintenance et l'entretien.

Notre politique de qualité ISO 9001 s'applique aussi dans la méthode de conception de nos produits ; ainsi, chaque partie de nos mobiliers proposés est facilement remplaçable car conçu comme telle et l'historique de nos fabrications est permanent depuis 20 ans.

L'acier inoxydable est généralement utilisé pour ses qualités esthétiques et sa résistance à la corrosion. Cette résistance à la corrosion est liée à l'existence d'une couche passive qui se reconstitue spontanément à l'air.

Celle-ci nécessite néanmoins d'être débarrassée périodiquement des salissures diverses qui peuvent être à l'origine d'une dégradation de son niveau de résistance.

Il est donc nécessaire de nettoyer l'acier inoxydable pour qu'il conserve son bel aspect et sa capacité à résister à l'environnement auquel il est soumis.

La traçabilité des composants est d'usage. L'interaction avec nos équipes de montage, permet d'intégrer, dans les phases d'études, des techniques et solutions d'assemblage aisées, des solutions de maintenance et d'entretien concertées.

Nous répondons aux normes ISO 9001 et 14001 tant par la qualité de nos produits que par les répercussions environnementales de la production industrielle.

Quelques recommandations (non exhaustives)

	Nature de la dégradation	Moyen de nettoyage
Parties en inox brossé	Salissures boues poussières	Nettoyant inox type Polish Cleaner
	Graffitis	Diluants à peinture, nettoyant graffitis
	Rayures légères	Scotch Brite
	Pollution liquide	Nettoyage haute pression alcalin
Parties en tôle peinte	Salissures boues poussières	Nettoyant à vitres
	Graffitis	Diluants à peinture, nettoyant graffitis
	Rayures légères	Reprise peinture aérosol ou pinceau
Inox electropoli bord de mer	Dépôts salins	Nettoyage haute pression
	Oxydation chlorée	Nettoyage par produits d'accastillage de bateaux
Lexan panneaux affichage	Salissures boues poussières	Nettoyant à vitres
	Graffitis	Nettoyant graffitis

Une particularité s'applique pour les produits bord de mer en acier inoxydable, la garantie totale n'est obtenue que si les produits sont électropolis évitant ainsi les insertions de souillures, auréoles et dépôts pathogènes qui bien que ne nuisant pas à la tenue de l'inox, peuvent nuire à l'esthétique du produit.

L'effet de sablage par entraînement du sable de bord de mer, les dépôts salins et leur oxydation ne font pas l'objet de garantie.

L'entretien reste nécessaire quoi qu'il en soit (se référer à «Maintenance et entretien»). Nos garanties s'appliquent si les précisions d'agressivité ou de zone d'installation ont été explicitement stipulées. **Disposition contractuelle**

Fonctionnement

Les matériels lumineux (éclairage, balises, totems...) de notre conception sont équipés de matériels (lanternes, projecteurs, Leds...) de fabricants reconnus, avec labélisation CE.

Les garanties de ces équipements sont celles des constructeurs ou des fournisseurs de ces composants.

Matériel en acier inoxydable

- Installation en zone neutre (ambiance non agressive)
Inox type 304 X5 CrNi 18.10
ou type 304 L X2 CrNi 19.11

Garantie 3 ans

- Installation en zone exposée (affecté par une ambiance agressive)
Garantie sur précision à la demande du client après prise en compte de l'agressivité ambiante
- Installation en zone bord de mer (front de mer, 0 à 1km du littoral)
Acier inoxydable type 316 L
X2CrNiMo17.12.2 avec finition électropoli

Garantie 3 ans

Matériel en acier thermolaqué

- Installation en zone neutre (ambiance non agressive)

Garantie 3 ans

- Installation en zone bord de mer
Thermolaquage classe II

Garantie 1 an

espace **voirie**

*potelets
bornes
jalonnements lumineux
garde-corps
barrières
clous
chasse-roues
anti-skate*

L'industrie créative selon Sotralinox

JUMO

potelet

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition brossé / microbillé / électropoli
- Existe en **acier thermolaqué**
- Toutes teintes RAL disponibles
- Scellé au sol ou amovible
(voir fiche «amovibles» page 53)



- Possibilités de personnalisation :
contraste visuel en partie haute par thermolaquage



Ces dimensions correspondent aux normes PMR conformément
à l'abaque du Certu de juin 2009

H	Ø
1200	76
1200	114

REAL potelet

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition **brossé** / microbillé / électropoli
- Existe en acier thermolaqué
- Toutes teintes RAL disponibles
- Scellé au sol ou amovible
(voir fiche «amovibles» page 53)



- Possibilités de personnalisation :
contraste visuel en partie haute par adhésif rétro-réfléchissant
Modèle lumineux page 24



Ces dimensions correspondent aux normes PMR conformément
à l'abaque du Certu de juin 2009

H	Ø
1200	60
1200	76
1200	90

LOGIQ

potelet

- Acier thermolaqué ou **CORTEN**
- Toutes teintes RAL disponibles
- Tôle de **finition en inox**
- Scellé au sol ou amovible
(voir fiche «amovibles» page 53)



- Possibilités de personnalisation :
découpe laser dans tôle inox



Ces dimensions correspondent aux normes PMR conformément
à l'abaque du Certu de juin 2009

H	Ø
1100	60



LIGER

potelet

- **Acier thermolaqué** ou **CORTEN**
- Toutes teintes RAL disponibles
- Scellé au sol ou amovible
(voir fiche «amovibles» page 53)



- Option calotte inox pour contraste visuel PMR (photo principale)

dimensions



PMR

H
1100

Ø
70

REAL Leds

potelet

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition brossé / microbillé / électropoli
- Existe en **acier thermolaqué**
- Toutes teintes RAL disponibles
- Fixation au sol sur platine ou amovible
pour la version non lumineuse



- Possibilité de personnalisation des motifs découpés
- Eclairage par Leds, transformateur intégré alimentation 220V
- Consommation 7 W

Option non lumineux :

- Découpe de motifs et fond en inox brossé (photo principale)

H

Ø

1200

90

dimensions



PMR

ASTRI

potelet

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition brossé / microbillé / électropoli
 - Existe en **acier thermolaqué**
- Tête en **aluminium thermolaqué**
 - Toutes teintes RAL disponibles
 - Scellé au sol ou amovible
(voir fiche «amovibles» page 53)



- Hauteur de tête 5 cm (photo principale) ou 10 cm (visuel ci-contre)
- Possibilités de personnalisations
- Option potelet à boule



Ces dimensions correspondent aux normes PMR conformément
à l'abaque du Certu de juin 2009

H	Ø
1200	76

CAMINO

potelet

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition **brossé** / microbillé / électropoli
- Manchon en **aluminium thermolaqué**
- Toutes teintes RAL disponibles
- Scellé au sol ou amovible
(voir fiche «amovibles» page 53)



- Ajout possible de lumière par Leds, modèle lumineux page ci-contre



Ces dimensions correspondent aux normes PMR conformément
à l'abaque du Certu de juin 2009

H	Ø
1200	60

CAMINO

potelet Leds

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition brossé / microbillé / électropoli
- Manchon en **aluminium thermolaqué**
 - Toutes teintes RAL disponibles
 - Fixation au sol sur platine



- Tête lumineuse indépendante et interchangeable facilement
- Eclairage par Leds, transformateur intégré alimentation 220V
- Consommation 3 W
- Personnalisation de la découpe rétro-éclairée
- Couleur du PMMA au choix dans la gamme Altuglass®

dimensions



	H	Ø
	1200	60

ASTRI

borne

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition brossé / **microbillé** / **électropoli**
- Existe en acier thermolaqué
- Toutes teintes RAL disponibles
- Scellée au sol ou amovible
(voir fiche «amovibles» page 53)



- Option : entre 1 et 3 moulures
- Moulure intérieure ou extérieure au choix
- Option bornes à chaînes (consulter p.52)

dimensions



H

800

Ø

204

ASTRES

potelet Leds

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition brossé / microbillé / **électropoli**
- Existe en **acier thermolaqué**
- Toutes teintes RAL disponibles
- Fixation au sol sur platine ou amovible
pour la version non lumineuse



- Choix des couleurs d'éclairage, nous consulter
- Possibilités d'alterner les matériaux (bague inox - corps thermolaqué...)
- Éclairage par Leds (3 W) alimentation 220 V
- Option non lumineux

dimensions



	H	Ø
1200	60	

LOGIQ

borne

- Acier thermolaqué ou **CORTEN**
- Toutes teintes RAL disponibles
- Tôle de **finition en inox**
- Scellée au sol ou amovible
(voir fiche «amovibles» page 53)



- Possibilités de personnalisation :
découpe laser dans tôle inox
- Option bornes à chaînes (consulter p.52)

REAL

borne

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
 finition **brossé** / microbillé / électropoli
 - Existe en acier thermolaqué
 - Toutes teintes RAL disponibles
 - Scellée au sol ou amovible
(voir fiche «amovibles» page 53)



- Option borne anti-intrusion, nous consulter
- Option bornes à chaînes (consulter p.52)

dimensions



H
800

Ø
204

LIGER

borne

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition brossé / microbillé / électropoli
- Existe en **acier thermolaqué** ou **CORTEN**
- Toutes teintes RAL disponibles
- Fixation au sol par scellements ou amovible (voir p.53)



- Option bornes à chaînes (consulter p.52)

dimensions



H Ø

800 200

ESTRELL

borne Leds

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition brossé / **microbillé** / **électropoli**
- Existe en acier thermolaqué
- Toutes teintes RAL disponibles
- Fixation au sol sur platine



- Possibilité de personnalisation des motifs découpés
- Couleur PMMA au choix dans la gamme Altuglass®
- Éclairage par Leds (6 W) alimentation 220 V

dimensions



PMR

H
800

Ø
204

CITADELL

borne Leds

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition **brossé** / microbillé / électropoli
- Manchon en **CORTEN** ou **acier thermolaqué**
- Toutes teintes RAL disponibles
- Fixation au sol sur platine



- Couleur du PMMA au choix dans la gamme Altuglass®
- Éclairage par Leds (15 W) alimentation 220 V

dimensions



PMR

H

Ø

800

204

CAMINO

borne Leds

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition **brossé**/microbillé/électropoli
- Manchon en **CORTEN** ou **acier thermolaqué**
 - Toutes teintes RAL disponibles
- Fixation au sol sur platine ou amovible pour la version non lumineuse



- Logotype et couleur PMMA au choix dans la gamme Altuglass®
- Éclairage par Leds (1,5 W) alimentation 220 V
- Option non lumineux
- Option bornes à chaînes (consulter p.52)

dimensions



	H	Ø
	800	204

SIGNUS

borne Leds

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition **brossé** / microbillé / électropoli
- Existe en acier thermolaqué
- Toutes teintes RAL disponibles
- Fixation au sol sur platine



- Possibilité de personnalisation découpe de motifs
- Logotype et couleur PMMA au choix dans la gamme Altuglass®
- Éclairage par Leds (3 W) alimentation 220 V

dimensions



H	Ø
800	204

ASTRES

borne Leds

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition brossé / microbillé / électropoli
 - Existe en **acier thermolaqué**
- Toutes teintes RAL disponibles
 - Fixation au sol sur platine



- Choix des couleurs d'éclairage, nous consulter
- Éclairage par Leds (3 W) alimentation 220 V

dimensions



PMR

H
800

Ø
204

EKRAN

barrière de protection

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition brossé / microbillé / électropoli
- Existe en acier galvanisé et ou **thermolaqué**
- Toutes teintes RAL disponibles
- Fixation au sol par scellements ou amovible (voir p.53)




croix de Saint-André



barreaudage



découpe personnalisée



lisse intermédiaire
et tôle découpée



- Personnalisation possible des motifs découpés dans la tôle

H	L	p
920	1500	50

Dimensions sur mesure possible

LOGIQ Leds

borne Leds

- Acier thermolaqué ou **CORTEN**
- Toutes teintes RAL disponibles
- Reflecteurs **inox finition brossé**
 - Fixation au sol sur platine



- Éclairage par Leds (10 W) alimentation 220 V

dimensions



H
900

Ø
300

CRUZ école

garde-corps

- Lisse en acier inoxydable (qualité marine sur demande) finition **brossé** / microbillé / électropoli
- Panneau en **acier thermolaqué ou CORTEN**
- Existe tout en acier inoxydable
- Existe tout en acier thermolaqué
- Fixation au sol par scellements



- Possibilités de personnalisations : découpe selon motifs de votre choix ou personnalisation par pose d'adhésifs haute qualité
- Pose d'angle possible, nous consulter


Dimensions sur mesure possible

H	L	p
1050	1000	130
1050	1500	130

CRUZ

garde-corps

- Lisse en acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition **brossé** / microbillé / électropoli
- Panneau en **acier thermolaqué** ou **CORTEN**
 - Existe tout en acier inoxydable
 - Existe tout en acier thermolaqué
 - Fixation au sol par scellements



- Possibilités de personnalisations :
tôle perforée selon motifs de votre choix ou motifs catalogue

Option :

- Tôle perforée en partie basse et tube intermédiaire (photo principale)
- Pose d'angle possible, nous consulter

Dimensions sur mesure possible

H	L	p
1050	1000	130
1050	1500	130

PARAISO

garde-corps

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition **brossé** / microbillé / électropoli
- Existe en acier thermolaqué
- Toutes teintes RAL disponibles
- Fixation au sol par scellements



version tubes

Version tubes :

- Disponible en inox ou acier thermolaqué

Version cables (photo principale) :

- Disponible en inox ou acier thermolaqué et cables inox
- Possibilités de personnalisation (découpe laser sur le flanc)

Pose d'angle possible, nous consulter

H	L	p
1000	1500	200
1000	2000	200
1000	2500	200

LIGER

barrière de protection

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
 finition brossé / microbillé / électropoli
- Existe en **acier thermolaqué** ou **CORTEN**
 - Toutes teintes RAL disponibles
- Fixation au sol par scellements ou amovible (voir p.53)



- Option tôle personnalisée par découpe laser

dimensions



PMR

H	L	p
1100	1500	70

IREAL

lisse lumineuse

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
- finition **brossé** / microbillé / électropoli
- Existe en inox thermolaqué
- Toutes teintes RAL disponibles
- Pose par scellements muraux



- éclairage par Leds IP 67, alimentation 220V

Pour tout aménagement, nous consulter

Éclairage conforme aux normes d'accessibilité PMR





	L	Ø
lisse murale	1500	48

IREAL

garde-corps lumineux

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition **brossé** / microbillé / électropoli
 - Existe en inox thermolaqué
- Toutes teintes RAL disponibles
- Fixation au sol par scellements



1. barrière lumineuse standard
2. barrière lumineuse et main courante



- possibilités de personnalisation du panneau inférieur
- éclairage par Leds IP 67, alimentation 220V

Pour tout aménagement, nous consulter

Éclairage conforme aux normes d'accessibilité PMR



	H	L	Ø
			lisse
garde-corps	1050	1500	48

CAMINO

barrière de protection

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
- finition **brossé** / microbillé / électropoli
- Manchons en **aluminium thermolaqué**
- Toutes teintes RAL disponibles
- Fixation au sol par scellements ou amovible (voir p.53)



- Personnalisation possible des motifs découpés dans la tôle

H	L	p
1100	1500	50

Dimensions sur mesure possible

CLOUS DE VOIRIE

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition brossé / microbillé / électropoli / **brut**



poli-brillant




brossé



microbillé



spirale



- Option 2 versions :
à visser
à ancrer

- Option clou rainuré (spiral)

- Possibilité de personnalisation par gravure de logos, nous consulter

Ø

100

120

150

200

CLOUS PODOTACTILES

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
 finition brossé / microbillé / électropoli / **brut**



Dalle podotactile (photo principale) :

- Relief conforme à la norme NF P 98-351
- Pose par scellement

dalle podotactile

H	L	I
5	1000	610
5	1250	610
5	2500	610
5	3000	610

Clous podotactiles (ci-contre) :

Vendu par lot de 200 unités

- Relief conforme à la norme NF P 98-351

2 versions :

- Méthode à «frapper» sur cheville fournie
- Scellement résine

clou podotactile

H	Ø
5	25

CHASSE-ROUES

linéaire

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition **brossé** / microbillé / électropoli
 - Existe en acier thermolaqué
- Toutes teintes RAL disponibles
- Fixation au sol par scellement



- Tubes raccordés par manchon intérieur
- Courbes possibles, nous consulter

Dimensions sur mesure possible

H	L	Ø
200	1500	76
200	3000	76

CHASSE-ROUES

sphérique

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
- finition **brossé** / microbillé / électropoli
- Fixation au sol par scellement



- 2 Options
- à sceller (3 points d'ancrages)
- à visser (amovible par clé pompier)

	H	Ø
demi-sphère	150	300
calotte sphérique	100	300

ANTI-SKATE

protection des ouvrages

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
 finition **brossé** / microbillé / électropoli
- Fixation par scellement chimique



- Option sans ailette verticale

Dimensions sur mesure, nous consulter

CLOTÛRES

options de bornes

Permet de transformer les bornes **non lumineuses** en éléments de clôture ou de protection d'arbre



borne Astri avec
option tubes (x3)



- Option chaînes (photo principale) :
 - Chaînes standards ou découpées à façon,
 - Chaîne en inox uniquement, finition brut, microbillé ou brillant
- Option tubes :
 - Tubes en inox ou acier thermolaqué

Dimensions sur mesure, nous consulter

AMOVIBLES

bornes et potelets

Permet la mobilité de nos produits **non lumineux** (bornes et potelets) de la gamme voirie



a . Verrou
Verrouillage par clé encastrée dans le sol

b . Fusible
Fixation de l'élément au sol par une vis sectionnable en cas de choc (avec un véhicule par exemple) facilement remplaçable (évite la détérioration du fourreau et du mobilier)

espace **propreté**

corbeilles
tri-sélectif
cendriers
propreté canine
cache-conteneur

L'industrie créative selon Sotralinox

JUMO

corbeille

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition brossé / microbillé / électropoli
- Existe en **acier thermolaqué**
- Toutes teintes RAL disponibles
- Fixation au sol par scellement



- Ouverture verrouillable avec clé triangle
- Fixation du sac par sandow
- Option tri sélectif possible (2 entrées)
- Option cendrier
- Disponible en version sac uniquement

Atouts Vigipirate :
ouverture réduite du couvercle et visibilité du contenant

H	Ø	contenance
850	500	80 L

ETAMINES

corbeille

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition brossé / **microbillé** / **électropoli**
- Existe en acier thermolaqué ou **CORTEN**
 - Toutes teintes RAL disponibles
 - Fixation au sol par scellement



- Fixation du sac par sandow
- Possibilités de personnalisations
(découpe laser, décors, logotype...)
- Disponible en version sac uniquement

H	Ø	contenance
900	600	70 L

TIENTA

corbeille

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition **brossé** / microbillé / électropoli
- Existe en acier thermolaqué ou **CORTEN**
- Toutes teintes RAL disponibles
- Fixation au sol par scellement



- Ouverture latérale par clé triangle
- Personnalisation possible sur le couvercle et les formes d'ouverture de la porte
- Possibilité d'alterner les finitions entre la structure et les panneaux
- Disponible en version sac uniquement

Atouts Vigipirate :
ouverture réduite du couvercle et visibilité du contenant

H	I	p	contenance
1050	500	500	80 L

EOLE

corbeille

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition **brossé** / microbillé / électropoli
- Existe en acier thermolaqué ou **CORTEN**
 - toutes teintes RAL disponibles
 - Fixation au sol par scellement



- Ouverture verrouillable par clé triangle
- Fixation du sac par sandow
- Options cendrier
- Disponible en version sac uniquement

Atouts Vigipirate :
ouverture réduite du couvercle et visibilité du contenant

H	Ø	contenance
900	480	80 L

LOGIQ

corbeille

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition **brossé** / microbillé / électropoli
- Existe en **acier thermolaqué** ou **CORTEN**
- Toutes teintes RAL disponibles
- Fixation au sol par scellement




- Ouverture verrouillable avec clé triangle
- Options cendrier
- Disponible en version sac; bac galva ou inox

H	I	p	contenance
900	400	350	80 L

REAL

corbeille

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
 finition brossé / microbillé / électropoli
 - Existe en **acier thermolaqué** ou **CORTEN**
 - toutes teintes RAL disponibles
 - Fixation au sol par scellement



c.

- Possibilité de personnalisations :
 a. Tôle perforée (inox ou acier), motifs ci-contre ou personnalisés
 b. Tôle avec impression numérique et traitement anti-graffiti
 c. Habillage en lames de bois traité (consulter notre fiche p.13)

- Ouverture verrouillable par clé triangle
 - Options cendrier ou cache pluie
 - Disponible en version sac; bac galva ou inox

H	Ø	contenance
905	420	80 L

FLEXO

corbeille

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition **brossé** / microbillé / électropoli
- Existe en acier thermolaqué
- Toutes teintes RAL disponibles
- Fixation au sol par scellement



- Fixation du sac par sandow
- Disponible en version sac uniquement
- Ouverture verrouillable avec clé triangle

Atouts Vigipirate :
ouverture réduite du couvercle et visibilité du contenant

H	Ø	contenance
1000	500	80 L

CITADELL

corbeille

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
 finition **brossé** / microbillé / électropoli
- Existe en **acier thermolaqué** ou **CORTEN**
 - Toutes teintes RAL disponibles
 - Fixation au sol par scellement



option couvercle inox



- Ouverture latérale par clé triangle
- Possibilités de personnalisations (découpe laser, décors, logotype)
- Option couvercle inox (photo principale)
- Disponible en version sac; bac galva ou inox

H	Ø	contenance
900	400	80 L

HALLEY

corbeille

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition brossé / microbillé / électropoli
- Existe en **acier thermolaqué**
- Toutes teintes RAL disponibles
- Fixation au sol par scellement



option cendrier intégré
et cache pluie

- Ouverture verrouillable par clé triangle
- Possibilités de personnalisations
(découpe laser, décors, logotype)
- Options cendrier et cache pluie
- Disponible en version sac; bac galva ou inox

H	H.bac	Ø	contenance
1000	580	350	50 L
1000	580	430	80 L

ADONIS

corbeille

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
 finition **brossé** / microbillé / électropoli
 - Existe en acier thermolaqué
- Toutes teintes RAL disponibles
- Fixation au sol par scellement



- Ouverture verrouillable par clé triangle
- Possibilités de personnalisations
 (découpe laser, décors, logotype)
- Options cendrier et cache pluie
- Disponible en version sac; bac galva ou inox

H	H.bac	p	contenance
1000	660	180	30 L
1000	660	230	50 L

JUMO EASY

corbeille

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition **brossé** / microbillé / électropoli
- Existe en acier thermolaqué
- Toutes teintes RAL disponibles
- Fixation au sol par scellement



option double sac

- Fixation du sac par sandow
- Disponible en version sac uniquement


Atouts Vigipirate :
ouverture réduite du couvercle et visibilité du contenant

H	I	p	contenance
900	440	440	80 L
900	900	440	2x80 L

CRUZ

corbeille

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition brossé / microbillé / électropoli
- Existe en **acier thermolaqué** ou **CORTEN**
 - Toutes teintes RAL disponibles
 - Fixation au sol par scellement



-Possibilité de personnalisations :

- a. Tôle perforée (inox ou acier), motifs ci-contre ou personnalisés
- b. Habillage en lames de bois traité (consulter notre fiche p.13)

- Ouverture latérale par clé triangle
- Équipée d'un cache pluie
- Disponible en version sac; bac galva ou inox

H	I	p	contenance
950	450	450	60 L

EKO III

corbeille

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition brossé / microbillé / électropoli
- Couverts **acier thermolaqué** ou **CORTEN**
- Toutes teintes RAL disponibles
- Fixation au sol par scellement
(ou pose auto-stable)



- Ouverture latérale par clé triangle
- Possibilités de personnalisations sur porte
(découpe laser, décors, logotype)
- Option 2 réceptacles
- Disponible en version sac; bac galva ou inox

H	I	p	contenance
1050	800	800	3x80 L

NEF

corbeille

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition brossé / microbillé / électropoli
- Existe en **acier thermolaqué** ou **CORTEN**
 - Toutes teintes RAL disponibles
 - Fixation au sol par scellement
(ou pose auto-stable)



- Ouverture verrouillable par clé triangle
- Accès latéraux aux bacs
- Personnalisation du couvercle, signalétique à votre image à l'aide de vinyle adhésif longue durée
- Possibilité d'alterner les finitions entre la structure, le couvercle et les bacs
- Disponible en version bac uniquement

H	I	p	contenance
850	1100	500	3x50 L
850	830	500	2x50L

EKO II

corbeille

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition brossé / microbillé / électropoli
- Existe en **acier thermolaqué** ou **CORTEN**
- Couvercle en acier thermolaqué
- Toutes teintes RAL disponibles
- Fixation au sol par scellement



- Personnalisation du couvercle, signalétique à votre image
à l'aide de vinyle adhésif longue durée
- Disponible en version sac uniquement

Atouts Vigipirate :
ouverture réduite du couvercle et visibilité du contenant

H	I	p	contenance
1000	600	600	2x80 L

CUBIQ

cendrier

- Corps **acier thermolaqué** ou **CORTEN**
- Chapeau et réservoir **en inox**
- Toutes teintes RAL disponibles
- Fixation au sol par scellement



cendrier mural
modèle b.



modèle a.



modèle b.

- Modèle a. :
- Découpe de l'ouverture personnalisable
- Verrouillage par clé, vidange aisée et verrouillage automatique

- Modèle b. :
- Chapeau inox
- Verrouillage par clé, vidange aisée et verrouillage automatique


dimensions  PMR

	H	Ø	contenance
sur pied	1000	85	250 mégots
mural	520	85	250 mégots

LOGIQ+

cendrier

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition **brossé / microbillé** / électropoli
- Existe avec corps en inox thermolaqué ou **CORTEN**
- Toutes teintes RAL disponibles
- Fixation au sol par scellement



- Fines ouvertures protégeant les déchets de la pluie
- Verrouillage par clé, vidange aisée et verrouillage automatique
- Bouchon de vidange imperdable

H I p contenance

1000 135 120 250 mégots


dimensions



EKRAN

cendrier

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition **brossé** / **microbillé** / électropoli
- Corps en inox thermolaqué ou **CORTEN**
 - Toutes teintes RAL disponibles
 - Fixation murale par vis



- Ouverture verrouillable avec clé triangle
- Réservoir tout inox
- Possibilité d'alterner les finitions entre le corps et le couvercle

H	I	p	contenance
300	300	80	150 mégots

CITADELL

cendrier

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition **brossé / microbillé** / électropoli
- Existe avec **corps en inox thermolaqué** et tête inox
- Toutes teintes RAL disponibles
- Fixation au sol par scellement



- Fines ouvertures protégeant les déchets de la pluie
- Verrouillage par clé, vidange aisée et verrouillage automatique
- Bouchon de vidange imperdable
- Réservoir tout inox

Afin de prévenir du vol et du vandalisme, le cendrier CITADELL est verrouillé à son support mural et peut être désinstallé aisément et remis en place à votre gré.

dimensions



	H	Ø	contenance
colonne	1200	90	500 mégots
mural	520	90	500 mégots

ZEST

cendrier

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition **brossé / microbillé** / électropoli
- Existe avec corps en inox thermolaqué et tête inox
 - Toutes teintes RAL disponibles
 - Fixation au sol par scellement



- Fines ouvertures protégeant les déchets de la pluie
- Verrouillage par clé, vidange aisée et verrouillage automatique
- Bouchon de vidange imperdable
- Réservoir tout inox

Afin de prévenir du vol et du vandalisme, le cendrier ZEST est verrouillé à son support mural et peut être désinstallé aisément et remis en place à votre gré.

dimensions




	H	Ø	contenance
colonne	1200	90	500 mégots
mural	520	90	500 mégots

ASTRE

cendrier

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition **brossé** / microbillé / électropoli
- Existe avec corps en inox thermolaqué et tête inox
- Fixation au sol par scellement ou murale par vis



- Fines ouvertures protégeant les déchets de la pluie
- Réservoir tout inox

dimensions




	H	Ø	contenance
colonne	1100	90	500 mégots
mural	520	90	500 mégots

ASTRE light

cendrier

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition **brossé** / microbillé / électropoli
- Fixation au mur ou sur potelet existant par vis



- Fine ouverture protégeant les déchets de la pluie
- Système de vidange simplifié sans clé triangle
- Option personnalisation par gravure électrochimique

Cendrier sans réservoir n'offrant aucune pièce amovible de son ensemble.

H	Ø	contenance
330	90	350 mégots

CANINO NET

propreté canine

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition **brossé** / microbillé / électropoli
- Existe en acier thermolaqué
- Toutes teintes RAL disponibles
- Fixation au sol par scellement



- Distributeur de sacs compostables (capacité 225 sacs)
- Sacs fichés par deux ergos de fixation
- Corbeille type halley avec couvercle sas d'hygiène
- Personnalisation de la corbeille ainsi que du drapeau de signalisation possible (couleurs, découpes, logos ou vinyl adhésifs)

H	Ø	contenance
2600	350	30 L

CLAUSTRA

cache-conteneur

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition **brossé** / microbillé / électropoli
 - Existe en **acier thermolaqué**
- Toutes teintes RAL disponibles
- Fixation au sol par scellement



- Panneaux standards modulables
- Possibilité d'alterner les finitions entre la structure et les volets
- Option volets en bois (consulter notre fiche page 13)
- Pose d'angle possible

H	I	p
1700	1500	100
1700	1000	100

espace **confort**

bancs
banquettes
assis-debout
fauteuils

L'industrie créative selon Sotralinox

PAZ banc

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition **brossé** / microbillé / électropoli
 - Existe en acier thermolaqué
- Toutes teintes RAL disponibles
- Fixation au sol par scellement



- Assise bois uniquement (consulter notre fiche page 13)
- Possibilités de personnalisation des flasques

Hauteur d'assise : 475 mm

	H	L	p
1 place	900	700	540
2 places	900	1400	540
3 places	900	2000	540

JUMO

banc

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition brossé / microbillé / électropoli
- Existe en **acier thermolaqué**
- Toutes teintes RAL disponibles
- Fixation au sol par scellement



banc standard



banc avec dossier

- Option dossier central
- Option arceaux de séparation (photo principale)
- Assise bois uniquement (consulter notre fiche page 13)
- Possibilités de personnalisation des flasques


Hauteur d'assise : 485 mm

	H	L	p
3 places	485	2000	580
avec dossier	485	2000	580

COROLL

banc courbe

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition **brossé** / microbillé / électropoli
 - Existe en acier thermolaqué
- Toutes teintes RAL disponibles
- Fixation au sol par scellement



Options d'assises :

- Assise composite (photo principale, consulter notre fiche page 13)
- Assise pierre, nous consulter
- Assise acier thermolaqué

- Possibilités de personnalisation sur assise thermolaquée (découpe laser, poinçonnage...), visuel ci-contre

Hauteur d'assise : 450 mm

		H	L	p
Øint	Øext			
930	1600	450	2800	1100


EKRAN

banc

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition brossé / microbillé / électropoli
- Existe en **acier thermolaqué**
- Toutes teintes RAL disponibles
- Fixation au sol par scellement



- Possibilités de personnalisation :
Découpe laser de motifs sur l'assise et les flancs
- Option assise bois (consulter notre fiche page 13)
- Option tôle inox à l'intérieur des flancs

 **USB** Option connecteur USB étanche sur le flanc,
alimentation 220V

Recharge des tablettes et téléphones à destination des touristes

Hauteur d'assise : 470 mm

	H	L	p
2 places	470	1400	370
3 places	470	2000	370



EKRAN


méridienne

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition brossé / microbillé / électropoli
 - Existe en **acier thermolaqué**
 - Toutes teintes RAL disponibles
 - Fixation au sol par scellement

en partenariat avec

**ÉCOLE SUPÉRIEURE
DE DESIGN**

BACHELOR DESIGN & MBA DESIGN STRATEGY



méridiennes «face à face»



Composez vos assises en ajoutant à votre méridienne
le banc EKRAN option assise bois (photo principale)

- Assise bois uniquement (consulter notre fiche page 13)

Hauteur d'assise : 450 mm

H	L	p
900	2000	600


LOGIQ

banc

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition **brossé** / microbillé / électropoli
- Existe en **acier thermolaqué**
- Toutes teintes RAL disponibles
- Fixation au sol par scellement



- Possibilité d'alterner les finitions entre les flasques et l'ensemble principal

 **USB** Option connecteur USB étanche, alimentation 220V
Recharge des tablettes et téléphones à destination des touristes

Hauteur d'assise : 450 mm

3 places 450 2000 450

NEF banc

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
 finition microbillé / électropoli
- Existe en **acier thermolaqué**
- Toutes teintes RAL disponibles
- Fixation au sol par scellement



Options d'assises :

- Assise bois (consulter notre fiche page 13)
- Assise composite
- Assise acier thermolaqué

Hauteur d'assise : 470 mm

	H	L	p
3 places	470	2000	370

LIGER

collection d'assises

- Acier thermolaqué
- Toutes teintes RAL disponibles
- Fixation au sol par scellement



banc simple

Composition d'assise possible avec les accessoires de la gamme LIGER page ci-contre


- Possibilités de personnalisations :
- Découpe laser de motifs sur l'assise et les flancs

Hauteur d'assise : 450 mm

	H	L	p
banc simple	450	2000	400
banc dossier	800	2000	400
plot	450	450	400



plot




banc avec dossier

LIGER

accessoires d'assises

- Acier thermolaqué
- Toutes teintes RAL disponibles
- Fixation au sol par scellement



banc haut



banc oblique



Composez des modules d'assises ludiques et graphiques
en assemblant les éléments LIGER entres eux

- Possibilités de personnalisation :
Découpe laser de motifs sur l'assise et les flancs

	H	L	p
banc oblique	450	2000	400
banc haut	800	1300	400

CRUZ ligno

banc

- Acier thermolaqué
- Toutes teintes RAL disponibles
- Fixation au sol par scellement



- Assise uniquement en lame de pin traité

Hauteur d'assise : 475 mm

	H	L	p
1 place	900	700	540
2 places	900	1400	540
3 places	900	2000	540
banquette	480	2000	540

CRUZ banc

- Acier thermolaqué
- Toutes teintes RAL disponibles
- Fixation au sol par scellement



- Assise en tôle perforée
- Possibilités de personnalisation par poinçonnage de motifs ou de textes sur le dossier et l'assise
- Option personnalisation par découpe laser de motifs

Hauteur d'assise : 475 mm

	H	L	p
1 place	900	700	540
2 places	900	1400	540
3 places	900	2000	540
banquette	480	2000	540

LAVO

banc

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition **brossé** / microbillé / électropoli
- Existe en acier thermolaqué
- Toutes teintes RAL disponibles
- Fixation au sol par scellement



- Possibilités de personnalisation par découpe laser de motifs sur l'assise
- Possibilité d'alterner les matériaux (pieds inox, assise acier)

Hauteur d'assise : 430 mm

	H	L	p
2 places	430	1400	400
3 places	430	2000	400

CRUZ

assis debout

- Acier thermolaqué
- Toutes teintes RAL disponibles
- Fixation au sol par scellement



appui ischiatique

assis debout



appui mural



- possibilité de personnalisation de l'assise

	H	L	p
appui ischiatique	900	430	300
assis debout	700	430	320
appui mural	450	430	300

CAMINO

assis debout

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition **brossé** / microbillé / électropoli
- Existe en **acier thermolaqué**
- Toutes teintes RAL disponibles
- Fixation au sol par scellement



- Assise bois uniquement (consulter notre fiche page 13)
- Possibilités de personnalisation des flasques

Hauteur d'assise : 800 mm

H	L	p
920	410	340

PLUGS

accessoires d'assises

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition brossé / microbillé / électropoli
 - Existe en **acier thermolaqué**
 - Toutes teintes RAL disponibles
 - Fixation par scellements chimiques

en partenariat avec

**ÉCOLE SUPÉRIEURE
DE DESIGN**

BACHELOR DESIGN & MBA DESIGN STRATEGY



porte-sac



*dossier d'appoint
ou assis debout mural*



Ces accessoires au design simple et coloré se fixent pour transformer un bloc de béton ordinaire, un muret, ou des gabions en points d'assise et de détente.

	H	L	p
porte-sac	780	3000	830
dossier	460	3000	150

espace **vert**



jardinières
grands pôts
grilles et corsets d'arbres
fontaine
pergolas
voliges

L'industrie créative selon Sotralinox

JUMO

jardinière

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition brossé / microbillé / électropoli
- Existe en **acier thermolaqué**
- Toutes teintes RAL disponibles
- Pose sur pieds réglables en hauteur



- Habillage disponible en tôle inox / lattes bois ou panneaux composite (consulter notre fiche page 13)
- Bac intérieur en acier thermolaqué ou galva avec crochets de levage et réserve d'eau
- Possibilité de personnalisation (découpe laser, logotypes,...)

H	L	I
500	500	500
850	850	850
1000	1000	1000

TILIA

jardinière

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition **brossé** / microbillé / électropoli
 - Existe en acier thermolaqué
 - Toutes teintes RAL disponibles
- Pose sur pieds réglables en hauteur



- Habillage disponible en tôle inox / lattes bois ou panneaux composites (consulter notre fiche page 13)
- Bac intérieur en acier thermolaqué ou galva avec crochets de levage et réserve d'eau
- Possibilité de personnalisation (découpe laser, logotypes,...)

H	L	I
500	500	500
850	850	850
1000	1000	1000

CAMINO

jardinière

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition **brossé** / microbillé / électropoli
- Existe en acier thermolaqué
- Toutes teintes RAL disponibles
- Pose sur pieds réglables en hauteur



habillage bois

- Habillage disponible en tôle inox / lattes bois ou panneaux composites (consulter notre fiche page 13)
- Bac intérieur en acier thermolaqué ou galva avec crochets de levage et réserve d'eau
- Possibilité de personnalisation (découpe laser, logotypes,...)

dimensions sur mesures possibles

H	L	I
520	1060	500
1000	1000	1000

MIRALL

jardinière

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition brossé / microbillé / électropoli
 - Existe en **inox polimiroir**
- Existe en acier thermolaqué ou **CORTEN**
 - Toutes teintes RAL disponibles



- Bac intérieur en acier thermolaqué ou galva avec crochets de levage et réserve d'eau
- Possibilité de personnalisation (découpe laser, logotypes,...)

dimensions sur mesures possibles

H	L	I
1400	1200	1200

LIGNO

jardinière

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition brossé / microbillé / électropoli
- Existe en acier thermolaqué ou **galvanisé**
- Toutes teintes RAL disponibles
- Pose sur pieds réglables en hauteur



- Habillage en lattes de bois (consulter notre fiche page 13)
- Bac intérieur en acier thermolaqué ou galva avec crochets de levage et réserve d'eau

dimensions sur mesures possibles

H	L	I
520	1060	500
1000	1000	1000

PÖ

jardinière

- Acier thermolaqué ou **CORTEN**
- Toutes teintes RAL disponibles
- Existe en acier inoxydable (qualité marine sur demande)
 finition microbillé / électropoli
- Pose sur pieds réglables en hauteur



- Bac intérieur en acier thermolaqué ou galva avec crochets de levage et réserve d'eau

dimensions sur mesures possibles

H	Ø	Ø base
1200	1300	900
1400	1500	1000

ADONIS PÖ

jardinière

- Acier thermolaqué ou **CORTEN**
- Toutes teintes RAL disponibles
- Existe en acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition microbillé / électropoli
- Pose sur pieds réglables en hauteur



- Bac intérieur en acier thermolaqué ou galva avec crochets de lavage et réserve d'eau

dimensions sur mesures possibles

H Ø Ø base

1400 1500 1200

CAMINO PÖ

jardinière

- **Acier thermolaqué** ou **CORTEN**
- Toutes teintes RAL disponibles
- Existe en acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition microbillé / électropoli
- Pose sur pieds réglables en hauteur



- Bac intérieur en acier thermolaqué ou galva avec crochets de levage et réserve d'eau

dimensions sur mesures possibles

H	Ø	Ø base
600	600	400
900	1000	800
1350	1400	1100

CUBIQ

jardinière

- **Acier thermolaqué** ou **CORTEN**
- Toutes teintes RAL disponibles
- Existe en acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition brossé / microbillé / électropoli
- Pose sur pieds réglables en hauteur



- Bac intérieur en acier thermolaqué ou galva avec crochets de levage et réserve d'eau

dimensions sur mesures possibles

H	L	I
600	500	500
850	700	700

PRIMAVERA

jardinière

- Acier thermolaqué ou **CORTEN**
- Toutes teintes RAL disponibles
- Existe en acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition microbillé / électropoli
- Pose autostable



- Bac intérieur en acier thermolaqué ou galva avec crochets de levage et réserve d'eau

La forme originale de ces jardinières permet un aménagement personnalisable et modulable

dimensions sur mesures possibles

H	L	p
900	650	500

EKZA

jardinière

- Acier thermolaqué ou **CORTEN**
- Toutes teintes RAL disponibles
- Existe en acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition microbillé / électropoli
- Pose autostable



espace **vert**

- Bac intérieur en acier thermolaqué ou galva avec crochets de levage et réserve d'eau

La forme originale de ces jardinières permet un aménagement personnalisable et modulable

dimensions sur mesures possibles

H Ø Ø base

1100 740 460


LIGER

modules jardinières

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition brossé / microbillé / électropoli
- Existe en **acier thermolaqué** ou **CORTEN**
 - Toutes teintes RAL disponibles
 - Pose par scellements



modules simples



modules avec assises



- Modules à assembler entre eux
- Visserie inoxydable


Option : modules avec ou sans assise
dimensions sur mesures possibles

	H	L	p
module droit	500	1000	50
module d'angle	500	1000	1000
module droit et assise	500	1000	400
module d'angle et assise	500	1000	1000


DELINEA

grille d'arbre


- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition brossé / microbillé / électropoli
- Existe en **acier thermolaqué** ou **CORTEN**
- Toutes teintes RAL disponibles
- Fixation au sol sur cadre inox, acier corten,
acier galvanisé ou acier thermolaqué




Kapur



Pyrus



Salix



Pixis

- Possibilités de personnalisation (découpe laser, logotypes...)
- Option trappe d'irrigation et de tuteurage
- Existe en version «zone piétonne» et «zone voirie»

Les découpes de nos grilles d'arbres répondent aux normes PMR



dimensions sur mesures possibles

carré

rond

Ø 1200

Ø 1200

Ø 1500

Ø 1500

Ø 1800

Ø 1800

ARBOL

protection d'arbre

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition **brossé** / microbillé / électropoli
 - Existe en acier thermolaqué
 - Toutes teintes RAL disponibles
- Fixation au sol par scellement ou
par bride sur vos grilles d'arbre



1




1. modèle Pixis
2. modèle Pistil
3. modèle Ombelle
dimensions sur mesures possibles

H	Ø
1500	320

EKRAN

protection d'arbre

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition brossé / microbillé / électropoli
- Existe en **acier thermolaqué** ou **CORTEN**
- Toutes teintes RAL disponibles
- Pose par scellements



option assise bois

- Visserie inoxydable
Option : assise en lame de bois (consulter notre fiche page 13)

dimensions sur mesures possibles

H	L	p
450	1250	1250

NEF

fontaine à eau

- Vasque en acier inoxydable (qualité marine sur demande) finition **électropoli**
- Corps en **acier thermolaqué**
- Toutes teintes RAL disponibles
- Pose par scellements



- Robinet rince-bouche à fermeture instantanée
- Vasque et bonde en acier inoxydable
- Accès au raccordement par porte verrouillée (prévoir un espace pour accès technique à l'arrière)
- Raccordement Ø 20 sur syphon ou flexible de votre fourniture

H	L	p
1050	330	410

NATURA

pergola

- Acier thermolaqué
- Toutes teintes RAL disponibles
- Pose par scellements



Créer un abri fumeur des plus original en ajoutant l'un de nos cendriers à votre pergola.

- Toit en polycarbonate (PC) anti-UV
- Nécessite une pose sur plot béton de votre fourniture (dimensions, nous contacter)

	H	Ø
petite	2500	2400
moyenne	2900	2700
grande	3200	3000

OMBREL

pergola

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
 finition brossé / microbillé / électropoli
- Existe en **acier thermolaqué** ou **CORTEN**
 - Toutes teintes RAL disponibles
 - Pose par scellements



Créer un abri fumeur des plus original en ajoutant l'un de nos cendriers à votre pergola.

- Toit en polycarbonate
- Nécessite une pose sur plot béton de votre fourniture (dimensions, nous contacter)

H	Ø
3200	3500

FLEXO

mât végétalisable

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition **brossé** / microbillé / électropoli
- Existe en acier thermolaqué
- Toutes teintes RAL disponibles
- Fixation au sol par scellement



espace **vert**


- Anneaux et câbles pour grimpants en acier inoxydable
- Ø 60 en tête : embout d'adaptation suivant lanterne
- Option habillage de pied par grille d'arbre
(selon modèle existant en catalogue)

Dimensions sur mesure possible


H	Ø
3000	450

VOLIGES

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition brossé / microbillé / électropoli
- Existe en **CORTEN**



principe d'assemblage



option de pose



Option de pose :
1 . Tiges de scellement
2 . Queues de carpes

Voliges droites ou à courber.

dimensions sur mesures :
nous communiquer la hauteur de volige souhaitée

L

3m maximum

espace **vélo**

appui-vélos
abri-vélos

L'industrie créative selon Sotralinox

JUMO

appui vélo

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition **brossé** / microbillé / électropoli
- Existe en acier thermolaqué
- Toutes teintes RAL disponibles
- Fixation au sol par scellements



JUMO FAMILY

appui vélo

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition **brossé** / microbillé / électropoli
 - Existe en acier thermolaqué
- Toutes teintes RAL disponibles
- Fixation au sol par scellements



Capacité 6 ou 9 vélos

	H	L	I
6 vélos	650	2200	360
9 vélos	650	4000	360

CAMINO

appui vélo

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition **brossé** / microbillé / électropoli
- Bague en **aluminium thermolaqué**
- Toutes teintes RAL disponibles
- Fixation au sol par scellements



-Option «Camino Signa» avec mât et drapeau de signalétique

Capacité 2 vélos

	H	L	p
standard	900	650	100
signa	3250	850	100

PEGASE

appui vélo

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition **brossé** / microbillé / électropoli
 - Existe en acier thermolaqué
 - Toutes teintes RAL disponibles
 - Fixation au sol par scellements



Capacité 2 à 4 vélos

	H	L	I
simple	800	700	60
double	800	1340	60

REAL

appui vélo

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition **brossé** / microbillé / électropoli
- Toutes teintes RAL disponibles
- Fixation au sol par scellements



CYCLIS

appui vélo

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
 finition brossé / microbillé / électropoli
 - Existe en **acier thermolaqué**
 - Toutes teintes RAL disponibles
 - Fixation au sol par scellements



Capacité 1 vélo

H	L	I
850	850	300

SIRIUS

appui vélo

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition **brossé** / microbillé / électropoli
- Toutes teintes RAL disponibles
- Fixation au sol par scellements



- Possibilité de personnalisation (découpe laser, adhésifs...)

Capacité 2 vélos

H	L	p
810	700	50

LIGER

appui vélo

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
 finition brossé / microbillé / électropoli
- Existe en **acier thermolaqué** ou **CORTEN**
 - Toutes teintes RAL disponibles
 - Fixation au sol par scellements



Capacité 2 vélos

H	L	I
1100	550	60

METRO

appui vélo


- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition **brossé** / microbillé / électropoli
- Existe en acier thermolaqué
- Toutes teintes RAL disponibles
- Fixation au sol par scellements



LAVO

abri vélo

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition brossé / microbillé / électropoli
- Existe en **acier thermolaqué**
- Toutes teintes RAL disponibles
- Fixation au sol par scellements



abri largeur 3 mètres
(2 modules 1500)



- Toit en PC alvéolaire
- Possibilités de personnalisation (logotypes, découpe laser...) sur tôle de fond
- Possibilité de fermer les cotés par des parois PMMA, inox ou acier thermolaqué
- Option éclairage Leds, alimentation 220V

Modules standards à assembler en longueur

	H	L	p
petit module	2700	1500	2500
grand module	2700	2000	2500

COROLL

abri vélo

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition brossé / microbillé / électropoli
- Existe en **acier thermolaqué**
- Toutes teintes RAL disponibles
- Fixation au sol par scellements



abri largeur 3 mètres
(2 modules 1500)



abri largeur 2 mètres
(1 module 2000)
& option éclairage

- Toit en PC alvéolaire
- Possibilités de personnalisation (logotypes, découpe laser...)
- Possibilité de fermer les cotés par des parois PMMA, inox ou acier thermolaqué


- Option éclairage Leds, alimentation 220V

Modules standards à assembler en longueur

	H	L	p
petit module	2600	1500	2650
grand module	2600	2000	2650

ECO abri vélo

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
 finition brossé / microbillé / électropoli
 - Existe en **acier thermolaqué**
 - Toutes teintes RAL disponibles
 - Fixation au sol par scellements



abri largeur 4,5 mètres
(3 modules 1500)



abri largeur 2 mètres
(1 module 2000)
& option retour arrière



- Toit en PC alvéolaire
- Possibilités de personnalisation (logotypes, découpe laser...)
- Possibilité de fermer les cotés par des parois PMMA, inox ou acier thermolaqué

- Option retour arrière (sans gouttière centrale)

Modules standards à assembler en longueur

	H	L	p
petit module	2600	1500	2500
grand module	2600	2000	2500

espace **transport**

abri-voyageurs
poteaux d'arrêt

L'industrie créative selon Sotralinox

EOLE

abri-voyageurs

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition **brossé** / microbillé / électropoli
- Existe en acier thermolaqué
- Toutes teintes RAL disponibles
- Fixation au sol par scellements



abri largeur 3 mètres
(2 modules 1500)

- Toit en tôle thermolaquée
- Option 1 ou 2 parois en PMMA coulé 10 mm
- Option cadre horaire (fermeture par clé plate)

Consulter notre *Espaces Confort* page 81 pour compléter
votre aménagement du banc de votre choix

Modules standards à assembler

	H	L	p
module	2500	1500	2000

LAVO

abri-voyageurs

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition brossé / microbillé / électropoli
 - Existe en **acier thermolaqué**
 - Toutes teintes RAL disponibles
 - Fixation au sol par scellements



abri largeur 4,5 mètres
(3 modules 1500)



- Toit en PMMA alvéolaire
- Option 1 ou 2 parois en PMMA coulé 10 mm
- Option cadre horaire (fermeture par clé plate)
- Option éclairage Leds, alimentation 220V

Consulter notre *Espaces Confort* page 81 pour compléter
votre aménagement du banc de votre choix

Modules standards à assembler

	H	L	p
module	2700	1500	2050

ZEPHIR

poteaux d'arrêt

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition **brossé** / microbillé / électropoli
- Existe en aluminium thermolaqué
- Toutes teintes RAL disponibles
- Fixation au sol par scellements



système «Nomade»



- Ouvrant à la française verrouillable
- Option : tête pivotante à lamelles interchangeables

Option système «Nomade» :

Pose au sol sur contre-platine et masselottes verrouillées

H	L	p
2600	600	150

COROLL

abri-voyageurs

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition brossé / microbillé / électropoli
 - Existe en **acier thermolaqué**
- Toutes teintes RAL disponibles
- Fixation au sol par scellements



abri largeur 4,5 mètres
(3 modules 1500)



- Toit en PMMA alvéolaire
- Option 1 ou 2 parois en PMMA coulé 10 mm
- Possibilités de personnalisation (logotypes, découpe laser sur la tôle de parois...)

Consulter notre *Espaces Confort* page 81 pour compléter
votre aménagement du banc de votre choix

Modules standards à assembler

	H	L	p
module	2500	1500	2050

MISTRAL école

poteaux d'arrêt

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition brossé / microbillé / électropoli
- Existe en **acier thermolaqué**
- Toutes teintes RAL disponibles
- Fixation au sol par scellements



- Accès à l'affichage par cassette amovible, verrouillage par clé
- Option sans cassette : visuels adhésifs à apposer sur le support
- Possibilités de personnalisation (logotypes, découpe laser adhésifs...)

Option système «Nomade» :

Pose au sol sur contre-platine et masselottes verrouillées

La forme du poteau d'arrêt Mistral en fait un mobilier aisément détectable lors du déplacement des personnes à mobilité réduite.

H	L	p
2600	390	160

ZEPHIR confort

poteaux d'arrêt et assis-debout

- Acier thermolaqué
- Toutes teintes RAL disponibles
- Fixation au sol par scellements



- Option : éclairage par Leds (consommation 3W) avec transformateur intégré
- Verrouillage par clé de l'accès à la surface d'affichage
- Modèle simple ou double face
- Equipé d'un assis-debout

Hauteur d'assise : 800 mm
Surface d'affichage : 1015 x 250 mm

H	L	p
2600	1200	500

espace **signalétique**



Totems
Supports signalétiques
R.I.S
Tourisme et patrimoine
Signalétique interactive
Plaques signalétiques

JUMO

support de signalétique

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition brossé / microbillé / électropoli
- Existe en **acier thermolaqué**
- Toutes teintes RAL disponibles
- Fixation au sol par scellement



- Possibilité de personnalisation, création et réalisation de vos décors
- Signalétique apposée par adhésifs haute qualité
- Option affichage recto-verso

IMPACT

porte-bâche

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
 finition **brossé** / microbillé / électropoli
 - Existe en acier thermolaqué
 - Toutes teintes RAL disponibles
- Fixation au sol par boulonnage sur chaise de scellement coulée dans massif de fondation



porte-bâche Impact standard



- Bâche PVC simple ou double face, facilement remplaçable, impression numérique haute résistance
- Option totem latéral (droite ou gauche), signalétique apposée par adhésifs haute qualité
- Option affichage recto-verso

Dimensions sur mesure possible

	H	L	p
Impact	5500	3000	200
Impact & totem	5500	4600	200

CAMINO

signalétique de proximité

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition **brossé** / microbillé / électropoli
- Existe en acier thermolaqué
- Toutes teintes RAL disponibles
- Fixation au sol par scellement



- 2 à 7 réglettes (1340 x 115 mm)
- Possibilité de personnalisation, création et réalisation de vos décors
- Signalétique apposée par adhésifs haute qualité

CAMINO

support signalétique

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
 finition **brossé** / microbillé / électropoli
- Bague en **aluminium thermolaqué**
 - Existe tout acier thermolaqué
 - Toutes teintes RAL disponibles
 - Fixation au sol par scellement



- Découpe laser personnalisée en partie haute
- Possibilité de personnalisation, création et réalisation de vos décors
- Signalétique apposée par adhésifs haute qualité

H	L	p
2700	850	70

ADONIS

totem de signalétique

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition brossé / microbillé / électropoli
- Existe en **acier thermolaqué** ou **CORTEN**
- Toutes teintes RAL disponibles
- Fixation au sol par scellement



- Structure interne en acier galvanisé
- Possibilité de personnalisation, création et réalisation de vos décors
- Signalétique apposée par adhésifs haute qualité
- Option affichage recto-verso

H	L	p
5000	1200	300

CAMINO

panneau municipal & affichage libre

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition **brossé** / microbillé / électropoli
 - Existe en acier thermolaqué
- Toutes teintes RAL disponibles
- Fixation au sol par scellement



Panneau municipal CAMINO (photo principale)

- Plaque haute personnalisable (lettrage adhésif ou découpe)
- Vitrine d'affichage ouvrant avec verrouillage par clé
- Tôle arrière (inox ou acier peint) aimantable

Option «affichage libre»

- Plaque haute personnalisable (lettrage adhésif ou découpe)
- Panneau d'affichage en tôle pliée

Surface d'affichage : 1600 x 1200 mm

H	L	p
2500	2000	90

VISTA

totem de signalétique

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition **brossé** / microbillé / électropoli
- Existe en acier thermolaqué
- Toutes teintes RAL disponibles
- Fixation au sol par scellement



- Possibilité de personnalisation, création et réalisation de vos décors
- Signalétique apposée par adhésifs haute qualité
- Option affichage recto-verso

Dimensions sur mesure possible

	H	L	p
grand	2400	1200	400
medium	1600	800	300
petit	1300	800	250

ELIOS

totem de signalétique

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition brossé / microbillé / électropoli
 - Existe en **acier thermolaqué**
- Toutes teintes RAL disponibles
- Fixation au sol par scellement



- Structure interne en acier galvanisé
- Possibilité de personnalisation, création et réalisation de vos décors
- Signalétique apposée par adhésifs haute qualité, lettrage découpé
- Rétro-éclairage par Leds IP 67 alimentées par une solution photovoltaïque (consommation 144W)

H	L	p
6000	1500	200

LINA

totem de signalétique

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition brossé / microbillé / électropoli
- Existe en **acier thermolaqué**
- Toutes teintes RAL disponibles
- Fixation au sol par scellement



- Possibilité de personnalisation, création et réalisation de vos décors
- Signalétique apposée par adhésifs haute qualité
- Option affichage recto-verso
- Option découpe et retro-éclairage des textes (alimentation 220V)

	H	L	p
grand	2600	1000	100
petit	1300	1000	100

ELENI

totem de signalétique

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
 finition brossé / microbillé / électropoli
 - Existe en **acier thermolaqué**
- Toutes teintes RAL disponibles
- Fixation au sol par scellement



- Tête du totem en polymère blanc rétro-éclairé
- Éclairage par Leds IP 67, alimentation 220 V
- Découpe haute personnalisable
- Signalétique apposée par adhésifs haute qualité
- Option affichage recto-verso
- Option totem droit, non incliné

	H	L	p
grand	6000	1400	200
petit	4000	1400	200

ENSIS

totem d'accueil

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
- finition **brossé** / microbillé / électropoli
- Existe en acier thermolaqué
- Toutes teintes RAL disponibles
- Fixation au sol par scellement



- Possibilité de personnalisation, création et réalisation de vos décors
- Signalétique apposée par adhésifs haute qualité
- Option affichage recto-verso

H	L	p
2700	700	80

NATURA

totem de signalétique

- Corps monobloc en **béton**
- Chapeau en acier inoxydable finition brossé / microbillé / électropoli
- Existe en acier thermolaqué ou **CORTEN**
- Toutes teintes RAL disponibles
- Fixation au sol par scellement



- Totem équipé d'anneaux de levage démontables
- Possibilité de personnalisation, création et réalisation de vos décors
- Signalétique apposée par adhésifs haute qualité sur panneaux aluminium
- Option affichage recto-verso

Poids environ 500 kg

	H	L	p
grand	2200	760	160
petit	2000	600	150

ZEPHIR

totem de signalétique

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition **brassé** / microbillé / électropoli
- Existe en **acier thermolaqué**
- Toutes teintes RAL disponibles
- Fixation au sol par scellement



- 6 réglattes en tête (1000 x 100 mm)
- Possibilité de personnalisation, création et réalisation de vos décors
- Signalétique apposée par adhésifs haute qualité

H	L	p
3500	1150	110

ZEPHIR

R.I.S, Relevé d'Info Service

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition **brossé** / microbillé / électropoli
- Existe en **acier thermolaqué**
- Toutes teintes RAL disponibles
- Fixation au sol par scellement



modèle uni-latéral



- Découpe laser personnalisée et rétro-éclairé en partie haute
- Signalétique apposée par adhésifs haute qualité
- Vitrine d'affichage avec verrouillage par clé plate

Option :

- Vitrine double face (avant-arrière)
- Vitrine éclairée par Leds IP 65, alimentation 220 V
- Vitrine bilatérale (photo principale) ou uni-latérale

	H	L	p
uni-latéral	3800	3000	1200
bilatéral	3800	4600	1200

ZEPHIR mini

totem de signalétique

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition brossé / microbillé / électropoli
- Existe en **acier thermolaqué**
- Toutes teintes RAL disponibles
- Fixation au sol par scellement



- 1 à 8 réglettes (550x100 mm)
- Plaque haute personnalisable
- Signalétique apposée par adhésifs haute qualité

H	L	p
1900	550	70

ZEPHIR

drapeau de signalétique

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition **brossé** / microbillé / électropoli
 - Existe en **acier thermolaqué**
 - Toutes teintes RAL disponibles
 - Fixation au sol par scellement



- Signalétique apposée par adhésifs haute qualité
- Option affichage recto-verso

Hauteur sur mesure possible

H	L	Ø
3500	790	90

LAVO

panneau de signalétique

- **Acier thermolaqué** ou **CORTEN**
- Réglettes en aluminium thermolaqué
- Toutes teintes RAL disponibles
- Fixation au sol par scellement



LAVO

R.I.S, Relevé d'Info Service

- **Acier thermolaqué ou CORTEN**
- Toutes teintes RAL disponibles
- Réglettes en aluminium thermolaqué
- Fixation au sol par scellement



- Signalétique apposée par adhésifs haute qualité

Dimensions sur mesure possible

H	L	p
2500	4500	150

espace signalétique

EVOLIS

R.I.S et totem de signalétique

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition brossé / microbillé / électropoli
- Existe en **acier thermolaqué**
- Toutes teintes RAL disponibles
- Fixation au sol par scellement



a. Totem

- Système de 15 réglattes amovibles (30 x 385mm)

b. R.I.S (photo principale)

- Système de 56 réglattes amovibles (30 x 385mm)

- Panneau ouvrant par l'arrière

- Signalétique apposée par adhésifs haute qualité

	H	L	p
Totem	3000	2000	600
R.I.S	3000	3000	600

KALES

panneau d'accueil

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition brossé / microbillé / électropoli
- Existe en **acier thermolaqué**
- Toutes teintes RAL disponibles
- Fixation au sol par scellement



- Possibilité de personnalisation, création et réalisation de vos décors
- Signalétique apposée par adhésifs haute qualité
- Option affichage recto-verso

H	L	p
2080	2150	90

PORTE-KAKEMONO

système de fixation

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition **brossé** / microbillé / électropoli
- Existe en acier thermolaqué
- Toutes teintes RAL disponibles



L bras

950

- Pose par cerclage de feuillards inox (système démontable)
ou option de pose pérenne
- Adaptable à tous types de mâts (ronds ou octogonaux)
- Option fourniture de l'outil de pose
- Kakémono en toile PVC impression anti-UV fixé sur deux
tringles goupillées
- Option affichage recto-verso

Hauteur variable

COROLL

pupitre tourisme et patrimoine

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition brossé / microbillé / électropoli
- Existe en **acier thermolaqué** ou **CORTEN**
 - Toutes teintes RAL disponibles
 - Fixation au sol par scellement



modèle «paysage»



modèle «portrait»

- Possibilité de personnalisation, création et réalisation de vos décors
- Impression numérique directe sur support thermolaqué en haute résolution
- Option impression en vitrophanie sur PMMA transparent forte épaisseur
- Traitement anti-graffiti

Surface d'affichage paysage : 730 x 440 mm
Surface d'affichage portrait 440 x 380 mm

	H	L	p
paysage	950	750	440
portrait	950	400	380

NEF

totem tourisme et patrimoine

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition **brossé** / microbillé / électropoli
- Existe en **acier thermolaqué**
- Toutes teintes RAL disponibles
- Fixation au sol par scellement



- Possibilité d'alterner les matériaux
- Possibilité de personnalisation, création et réalisation de vos décors
- Impression numérique haute définition directe sur support
- Traitement anti-graffiti
- Option affichage recto-verso

H	L	p
2000	500	80

NEF light

totem tourisme et patrimoine

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition brossé / microbillé / électropoli
 - Existe en **acier thermolaqué**
- Toutes teintes RAL disponibles
- Fixation au sol par scellement



- Possibilité d'alterner les matériaux
- Possibilité de personnalisation, création et réalisation de vos décors
- Impression numérique haute définition directe sur support
- Traitement anti-graffiti
- Option affichage recto-verso

H	L	p
1970	540	80

ZEPHIR

signalétique intérieure



modèle a.



modèle b.

- Signalétique imprimée maintenue dans porte-feuille en PMMA
- Possibilité de personnalisation : découpe laser de logo
- Pince à droite ou à gauche
- Option fixation drapeau pour le modèle a.

H **L**

modèle a. 300 200
modèle b. 80 420

Dimensions sur mesure possible

PLAQUES SIGNA

gravures et découpes

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition **brossé** / microbillé / electropoli
- Existe en acier thermolaqué, **CORTEN** ou aluminium
- Toutes teintes RAL disponibles



- Signalétique intérieure et extérieure
- 1. Plaques murales : gravure laser de vos textes
Option gravure mécanique puis mise en peinture des textes
Option textes en braille sur support aluminium uniquement
- 2. Tôle découpée : forme, logo et texte personnalisables

Différents systèmes de pose sont possibles selon votre aménagement (collage, vissage, scellement chimique, entretoises...) Nous consulter.

Dimensions sur mesure

espace *lumière*



l'industrie créative selon Sotralinox

LUMINON

signalétique

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition **brossé** / microbillé / électropoli
- Fixation au sol par scellement



- Tube PMMA diffusant intérieur blanc
- Découpe et / ou lettrage personnalisable
- Possibilité d'avoir plusieurs couleurs par pose d'adhésifs
- Éclairage (2 x 39 W) alimentation 220 V

H	Ø
1500	140
2000	140
2500	140

LUMINON ECOLE

signalétique

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition **brossé** / microbillé / électropoli
- Fixation au sol par scellement



- Tube PMMA diffusant intérieur blanc
- Découpe et / ou lettrage personnalisable
- Possibilité d'avoir plusieurs couleurs par pose d'adhésifs
- Éclairage (2 x 39 W) alimentation 220 V
- Pointe en PMMA éclairée par LED IP67, alimentée 220V
- Option pointe clignotante

H	Ø
2000	140
2300	140
2500	140

IREAL ambiance

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition **brossé** / microbillé / électropoli
- Existe en acier thermolaqué
- Toutes teintes RAL disponibles
- Fixation au sol par scellement



- Possibilité d'alterner différentes finitions entre le corps et la tête.
- Éclairage par Leds (2 W) alimentation 220 V
- Choix des couleurs d'éclairage, nous consulter

H	Ø
350	60
450	60
500	60
750	60

NEF

borne

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition **brossé** / **microbillé** / électropoli
- Fixation au sol par scellement



- Possibilité d'alterner les finitions entre les montants et le corps
- Éclairage par Leds (20 W) alimentation 220 V

H	L	p
1030	220	550

EKRAN

borne

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
- finition **brossé** / microbillé / électropoli
- Fixation au sol par scellement




ASTRE

ambiance

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition **brossé** / microbillé / électropoli
 - Existe en acier thermolaqué
- Toutes teintes RAL disponibles
- Fixation au sol par scellement



Astre option courbure en "S"



- Tube PMMA diffusant intérieur blanc
- Éclairage par Leds (7 W) alimentation 220 V
- Option courbure en "S"
- Option tête découpée (motifs ci-contre ou personnalisés)

H	Ø
2200	90
2500	90
2700	90
3000	90

ELENI

borne

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition **brossé** / microbillé / électropoli
- Existe en acier thermolaqué
- Toutes teintes RAL disponibles
- Fixation au sol par scellement



Éclairage
bi-directionnel



- Protections en PMMA
- Éclairage par Leds (10 W) alimentation 220 V
- Éclairage bi-directionnel
- Option éclairage uni-directionnel

H	L	p
860	130	150

ETAMINES

ambiance

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
 finition brossé / microbillé / électropoli
 - Existe en **acier thermolaqué**
 - Toutes teintes RAL disponibles
 - Fixation au sol par scellement



- Pétales en PMMA blanc Ø 600 mm
- Éclairage par Leds (10 W) alimentation 220 V

H	Ø
2500	90
2700	90
3000	90
3500	90

ENSIS

mât d'ambiance

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition brossé / microbillé / électropoli
- Existe en **acier thermolaqué**
- Toutes teintes RAL disponibles
- Fixation au sol par scellement



espace **lumière**

- Possibilité d'alterner différentes finitions entre le corps et le reflecteur
- Accès par le haut
- Vitrine en PMMA
- Éclairage par Leds (15 W) alimentation 220 V

H	L	p
3500	150	1200



NÖV

ambiance

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition **brossé** / microbillé / électropoli
- Fixation au sol par scellement



- Tube PMMA diffusant intérieur blanc
- Découpe personnalisable
- Éclairage par Leds (20 W) alimentation 220 V
- Option RGB
- Option éclairage ponctuel (photo principale)

hauteur sur mesure possible (partie lumineuse 900 mm maximum)

H	Ø
3000	140

CUBIQ

borne

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition **brossé** / **microbillé** / électropoli
- Fixation au sol par scellement



- Possibilité d'alterner différentes finitions entre la borne, les tubes et le chapeau
- Éclairage par Leds (10 W) alimentation 220 V

H	Ø
900	180

CUBIQ

mât d'ambiance

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition **brossé** / microbillé / électropoli
- Fixation au sol par scellement



- Possibilité d'alterner différentes finitions entre la borne, les tubes et le chapeau
- Porte de visite avec serrure vis BTR standard
- Éclairage par Leds (20 W) alimentation 220 V
- Option RGB
- Option haut-parleur intégré au mât

H	Ø
3000	280
4000	280
5000	280

LOGIQ

mât d'ambiance

- Acier thermolaqué ou **CORTEN**
- Toutes teintes RAL disponibles
- Fixation au sol par scellement



- Porte de visite avec serrure vis BTR standard
- Éclairage par Leds (40 W) alimentation 220 V

H	L	p
3000	200	1200

CITADELL

mât d'ambiance

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition **brossé** / microbillé / électropoli
- Fixation au sol par scellement



- Possibilité d'alterner différentes finitions entre la borne, les tubes et le chapeau
- Porte de visite avec serrure vis BTR standard
- Éclairage par Leds (15 W) alimentation 220 V
- Option RGB

H	Ø
3000	280
4000	280

REAL

mât

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition **brossé** / microbillé / **électropoli**
- Fixation au sol par scellement



H

3 à 6 m

- Mât cylindro-conique droit
- Ø 60 en tête : embout d'adaptation suivant lanterne
- Adaptation de crosse simple, double ou triple
- Crosse démontable ou non
- Porte de visite avec serrure vis BTR standard
- Option mât porte drapeau

Conforme norme EN 40-3

COREAL

mât

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition **brossé** / microbillé / électropoli
- Fixation au sol par scellement



- Mât cylindro-conique courbe
- Ø 60 en tête : embout d'adaptation suivant lanterne
- Crosse démontable ou non
- Porte de visite avec serrure vis BTR standard

Conforme norme EN 40-3

H : 3 à 7 m : mât monopieuvre
H : 8 à 12 m : mât en deux pièces démontables

ASTRI

mât

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition brossé / microbillé / électropoli
- Existe en **acier thermolaqué**
- Toutes teintes RAL disponibles
- Fixation au sol par scellement



- Borne enjoliveur en inox cylindrique ou hexagonale
- Ø 60 en tête : embout d'adaptation suivant lanterne
- Adaptation de crosse simple, double ou triple
- Porte de visite avec serrure vis BTR standard
- Option mât porte drapeau (photo principale)

H

3 à 6 m

Conforme norme EN 40-3

TAURUS

mât

- Acier inoxydable (qualité marine sur demande)
finition brossé / microbillé / électropoli
- Existe en **acier thermolaqué** ou **CORTEN**
- Fixation au sol par scellement



- Mât à section rectangulaire 150x200 mm
- Porte de visite avec serrure vis BTR standard
- Lanterne incorporée IP66 version CPO.T
(jusqu'à 140 W, alimentation 220 V)
- Lanterne version Leds
(jusqu'à 24 Leds, 500 mA, alimentation 220 V)
- Existe en simple crosse, double crosse symétrique et double
crosse asymétrique (photo principale)

	H	hauteur de feu
grand	6000	6 et 4 m
petit	4000	4 et 3,2 m



collection
d'exceptions

L'industrie créative selon Sotralinox



Collection d'exceptions

Sotralinox, c'est aussi l'industrie Créative, véritable partenaire des architectes, designers et collectivités.

Concepteur et fabricant spécialiste de l'aménagement d'espaces publics et privés, Sotralinox apporte des solutions personnalisées à vos oeuvres les plus originales





Le Cœur de la Ville
Artistes :
Michèle et Thierry KAYO-HOUËL'
Troyes, 2013





Campus universitaire

Habillage Corten

Architectes : LIPSKY & ROLLET

Le Grand Troyes,

Troyes, 2008



Fontaine,
Acier inoxydable
Elbeuf, 2009





Didier FAUSTINO

Les racines du Mal


Biennale d'Art Contemporain
Sao Paulo (Bresil) 2007

Maison de 1m2

ARTER - Tramway porte d'Ivry,
Paris, 2007



Siège du SIAPP
Loiseleur Paysage, D. Paysage
Paris, 2011



La Terre vue de l'Espace

Architecte : Pascale MAZOYER

Scénographe :

Rémi DUMAS PRIMBAULT

Réalisation de la structure
de l'exposition permanente

La Cité des Sciences,
Paris, 2010

The Weight of One Self

Artistes : Elmgreen & Dragset

ARTER,

Rives de Saône,

Lyon, 2013





*BNF, Bibliothèque Nationale
de France*

Architecte : Dominique Perrault
Éclairage des salles de lecture
et fabrication des bras
d'éclairage extérieur,
Paris, 1994



Jardin d'Aubigny
Architectes : Ara Dutertre Gébéré.
Montreuil sur le Jard, 2007



Passerelle de la Moline,
Le Grand Troyes
Saint-julien-Les-Villas, 2010



Marianne

Architectes :

Carlos Barba / Thomas Natalis

Habillage de la porte du Conseil et Mémorial,

Mairie de Saint-Dizier, 2006



Les lanternes de l'Île Barbe
Artiste : Jean Michel Othoniel
ARTER,
Rives de Saône,
Lyon, 2013



Arbre de Vie

Artiste : Louis Molinari

OPCI

Sainte-Geneviève-des-Bois, 2011



Les Pissenlits

Artiste : Alix Petit

ARTER,

Fondation d'art Oxyane,

A25, Villeneuve d'Ascq, 2010



L'Oignon
Artistes :
Michèle et Thierry KAYO-HOUËL'
Chavanges, 2015



*Maison de Quartier,
façade poli-miroir
SEDA,
La Chapelle Saint-Luc, 2013*



Support d'éclairage d'ambiance
Centre Pompidou,
Metz , 2011





Pickpocket

Artiste : Julien PRÉVIEUX
Eva Albarran,
Centre Pompidou, 2015



Image Object Wednesday 20 May 2015 12:03PM

Artiste : Artie VIERKANT

New Galerie

Jardin des Tuileries, FIAC 2015



Tu me Fais Tourner la Tête
Artiste : Pierre Ardouvin
Eva Albarran,
Porte d'Aubervilliers,
Paris, 2013



Le Jardin du Cloître
 Aménagement du Cloître des Chartreux
 Atelier de Saint-Georges : Architecte mandataire et Design mobilier
 Éclairage Bet Bailly: Bet VRD
 Architecte du Patrimoine: Marie Caron
 Éclairagiste: ON
 Aménagements paysagers : Atelier des Paysages
 Petit-Quevilly, 2013



Fresque,
Artiste : Jonathan Hindson
Manchin
Serris, 2011



Trompe le Monde
 Artiste : Didier Faustino
 ARTER,
 Rives de Saône,
 Lyon, 2013





Les Rochers dans le Ciel
 Artiste : Didier Marcel
 Avenue de France,
 Paris, 2013

Twisted Lampost
 Artiste : Mark Handforth
 ARTER,
 Porte de Bagnolet,
 Paris, 2012





Lanternes murales
Création : Agence ON
Rives de Saône,
Lyon, 2013



Parenthèses : mâts d'éclairage

Création : Laurent Fachard, Les Eclairagistes Associés
Palais de Justice,
Lyon, 2013



Split Rocker, exposition 2008

Artiste : Jeff Koons
Galerie Jérôme de Noirmont,
Versailles





1280 Tower
Artiste : Yi Zhou
Galerie Jérôme de Noirmont
Place Vendôme,
Paris, 2008

DESIGN ESPACES

L'ENTREPRISE

COLLECTION
D'EXCEPTIONS

ACTUALITÉ

DEMANDE
D'INFORMATION

ACCÈS &
CONTACT

ESPACE VOIRIE

Potelets
Bornes
Bornères
Clous de voirie

ESPACE PROPRIÉTÉ

Corbeilles
Tri sélectif
Propreté canine
Cendriers potelets
Cendriers muraux

ESPACE CONFORT

Bancs
Assis d'about

ESPACE VERTS

Benches
Stands pots
Grilles et supports

ESPACE VÉHICULES

Arbres
Pots



Apercevez en un coup d'œil la gamme complète du produit consulté pour parfaire vos aménagements



Satisfaites votre curiosité avec les photos supplémentaires de nos produits

Retrouvez nos produits et bien plus
sur le site design-espaces.fr



Découvrez l'évolution et les coulisses de nos grands projets



Sotralinox - Design Espaces

Z.A. Coulmet - Rue Alexandre Yersin
B.P. 50030 - 10450 Bréviandes
Tél 03 25 71 46 46 - Fax 03 25 82 26 41



www.design-espaces.fr

édition 2016